

霍邱县扶贫开发领导小组文件

霍扶项字〔2021〕4号

关于霍邱县 2021 年农村道路建设项目 (第二批) 资金安排的批复

县交通局，各乡镇人民政府：

根据我县脱贫攻坚工作需要，经 4 月 19 日县扶贫开发领导小组 2021 年第 3 次组长会议研究决定，从 2021 年县级财政专项衔接资金中安排 8000 万元用于 2021 年第二批农村道路建设项目（具体资金安排见附表）。为保证项目建设质量和资金拨付进度，发挥衔接补助资金使用绩效，现将有关事项通知如下：

一、做好公示公开工作

项目实施乡镇、项目所在村作为信息公开和公告公示的责任主体，要按照《安徽省扶贫办 安徽省财政厅关于完善衔接补助资金项目公告公示制度的实施意见》（皖扶办〔2018〕118 号）文件规定的程序和要求，做好以下公示公告工作：

1.对项目批复进行公告。项目资金批复后，乡镇、村要在接到批复后的7日内对项目资金安排进行公告，公告内容包括项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、绩效目标、带贫减贫机制、补助标准和实施单位及责任人、举报电话等。

2.对项目实施情况进行公示。乡镇和村要在项目实施前对项目实施方案进行公示，公示内容要包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和带贫减贫机制等基本要素。

3.对项目竣工进行公告。乡镇和村要在项目竣工后对项目实施情况进行公告，包括资金使用情况、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等基本要素。

以上公示公告时间不少于10天并保留文字、图片等资料备查，同时将文字、图片等资料报送县财政局、县扶贫局备案。

二、加快项目实施进度

县交通局作为项目牵头单位，要切实履行好主管单位的主体责任，督促相关乡镇按项目建设的时间节点尽早实施相关项目。各项目所在乡镇要及时与县交通局对接，抓紧开展项目前期工作、抓紧进行项目招投标并尽快实施。

三、严格扶贫项目监管

扶贫项目经审批和备案后，不得擅自变更建设项目地点、建设内容、投资规模和建设标准等。扶贫项目完成后，实施乡镇应主动开展自验，发现项目不符合项目计划的，必须及

时进行整改或补救。自验合格后，提交项目实施和验收报告，向项目主管部门申请验收，县交通局要按照道路基础设施验收标准及时进行验收，同时做好绩效目标管理工作。

四、加强项目资金监管

项目所在乡镇作为农村道路建设项目衔接补助资金的使用主体，要加强资金管理，严禁截留、挪用、挤占和冒领，确保资金安全和使用精准。县财政局要按照《安徽省扶贫项目资金管理规程》（皖财农〔2019〕380号）加强资金监管，确保衔接补助资金专款专用、阳光操作。

附：霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

霍邱县扶贫开发领导小组
2021年4月20日



霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带动贫贫机制	绩效目标	备注	
							中央	省级	市级	县级						
	合计			162.318		13797.03	0	0	0	8000						
1	双庄组-上塘组道路	白莲乡 杨忠敏	白莲乡窑流村	0.61	双庄组-上塘组道路, 拟建长0.61公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	54.4			30		85万元/公里	2021年	预计带动群众507户143人(其中贫困户10户23人)	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带动贫贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目建设情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计带动群众41户50户143人(其中贫困户10户23人)务工、出行方便, 减少交通运输成本。	方便双庄组、上塘组周边群众507户143人(其中贫困户10户23人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
2	全庄组生产路	白莲乡 杨忠敏	白莲乡牛角河村	0.7	全庄组生产路, 拟建长0.7公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	59.5			32		85万元/公里	2021年	预计带动群众52户176人(其中贫困户9户18人)	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带动贫贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目建设情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计带动群众52户176人(其中贫困户9户18人)务工、出行方便, 减少交通运输成本。	方便全庄组周边群众52户176人(其中贫困户9户18人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
3	牛集街道-双塘组延伸路	白莲乡 杨忠敏	白莲乡牛集村	0.6	牛集街道-双塘组延伸路, 拟建长0.6公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	51			27		85万元/公里	2021年	预计带动群众151户467人(其中贫困户27户51人)	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带动贫贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目建设情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计带动群众151户467人(其中贫困户27户51人)务工、出行方便, 减少交通运输成本。	方便双塘组、南楼组周边群众151户467人(其中贫困户27户51人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
4	大湖组-小湖组内循环路	白莲乡 杨忠敏	白莲乡西河村	0.96	大湖组-小湖组内循环路, 拟建长0.96公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	81.6			43		85万元/公里	2021年	预计带动群众111户354人(其中贫困户25户53人)	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带动贫贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目建设情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计带动群众111户354人(其中贫困户25户53人)务工、出行方便, 减少交通运输成本。	方便大湖组、小湖组周边群众111户354人(其中贫困户25户53人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
5	蒋楼组内道路	白莲乡 杨忠敏	白莲乡洋西村	0.95	蒋楼组内道路, 拟建长0.95公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	80.75			48		85万元/公里	2021年	预计带动群众61户198人(其中贫困户15户39人)	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带动贫贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目建设情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计带动群众61户198人(其中贫困户15户39人)务工、出行方便, 减少交通运输成本。	方便蒋楼组周边群众61户198人(其中贫困户15户39人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
6	高庄组内道路	白莲乡 杨忠敏	白莲乡洋西村	0.7	高庄组内道路, 拟建长0.7公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	59.5			35		85万元/公里	2021年	预计带动群众59户184人(其中贫困户10户19人)	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带动贫贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目建设情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计带动群众59户184人(其中贫困户10户19人)务工、出行方便, 减少交通运输成本。	方便高庄组周边群众59户184人(其中贫困户10户19人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	现建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带动贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
7	曹庙镇胡台村双门楼组、谢老庄组村通项目	曹庙镇蒋家友	曹庙镇胡台村双门楼组、谢老庄组	0.65	曹庙镇胡台村双门楼组、谢老庄组村通项目，拟建长0.65公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	55.25			33	2021年	85万元/公里	群众99户341人，其中贫困户22户60人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众出行安全，其中贫困户22户60人，出行方便，减少交通运营成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	方便群众99户341人，其中贫困户22户60人出行，缩短生产时间，可提高群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
8	曹庙镇胡台村余粉坊组	曹庙镇蒋家友	曹庙镇胡台村余粉坊组	0.2	曹庙镇胡台村余粉坊组，拟建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	17			10	2021年	85万元/公里	群众80户277人，其中贫困户12户36人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众出行安全，其中贫困户12户36人，出行方便，减少交通运营成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.2公里水泥路，方便群众80户277人，其中贫困户12户36人出行，缩短生产时间，可提高群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
9	曹庙老郭村瓦楼组水泥路	曹庙镇蒋家友	曹庙村瓦楼组	0.3	曹庙老郭村瓦楼组水泥路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	25.5			15	2021年	85万元/公里	群众57户170人，其中贫困户12户29人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众出行安全，其中贫困户12户29人，出行方便，减少交通运营成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	方便群众57户170人，其中贫困户12户29人出行，缩短生产时间，可提高群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
10	双龙水打组道路	曹庙镇蒋家友	曹庙镇双龙村	0.81	双龙水打组道路，拟建长0.81公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	68.85			36	2021年	85万元/公里	群众44户166人，其中贫困户7户17人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众出行安全，其中贫困户7户17人，出行方便，减少交通运营成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.81公里水泥路，方便群众44户166人，其中贫困户7户17人出行，缩短生产时间，可提高群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
11	双龙和平路组徐槽坊组主通水泥路	曹庙镇蒋家友	曹庙镇双龙村	0.5	双龙和平路组徐槽坊组主通水泥路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5			20	2021年	85万元/公里	群众28户111人，其中贫困户7户21人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众出行安全，其中贫困户7户21人，出行方便，减少交通运营成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5公里水泥路，方便群众28户111人，其中贫困户7户21人出行，缩短生产时间，可提高群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
12	曹庙双桥村徐槽坊组主通水泥路	曹庙镇蒋家友	双桥村	0.2	曹庙双桥村徐槽坊组主通水泥路，拟建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	17			10	2021年	85万元/公里	群众26户107人，其中贫困户5户10人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众出行安全，其中贫困户5户10人，出行方便，减少交通运营成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.2公里水泥路，方便群众26户107人，其中贫困户5户10人出行，缩短生产时间，可提高群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决
13	曹庙双桥村徐老庄组主通水泥路	曹庙镇蒋家友	双桥村	0.32	曹庙双桥村徐老庄组主通水泥路，拟建长0.32公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	27.2			16	2021年	85万元/公里	群众61户245人，其中贫困户9户37人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众出行安全，其中贫困户9户37人，出行方便，减少交通运营成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.32公里水泥路，方便群众61户245人，其中贫困户9户37人出行，缩短生产时间，可提高群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带动资金减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
14	胡大庄双老户路	曹庙镇蒋家友	吴阳村	0.29	胡大庄双老户路, 拟建长0.29公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	24.65			14	85万元/公里	群众28户72人, 其中贫困户7户10人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带动资金减贫机制纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村委会公开项目批复情况, 实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护, 项目建成后, 能够带动群众28户72人, 其中贫困户7户10人, 出行方便, 减少交通运输成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	新建0.29公里水泥路, 方便群众28户72人, 其中贫困户7户10人出行, 缩短生产活动时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 满意度达95%以上	不足部分县财政统筹解决	
15	瓦坊至南楼路	曹庙镇蒋家友	吴阳村	0.2	瓦坊至南楼路, 拟建长0.2公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	17			10	85万元/公里	群众36户102人, 其中贫困户7户22人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带动资金减贫机制纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村委会公开项目批复情况, 实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护, 项目建成后, 能够带动群众36户102人, 其中贫困户7户22人, 出行方便, 减少交通运输成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	新建0.2公里水泥路, 方便群众36户102人, 其中贫困户7户22人出行, 缩短生产活动时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 满意度达95%以上	不足部分县财政统筹解决	
16	新塘组水泥路	岔路镇时兆明	邢楼村	0.46	新塘组水泥路, 拟建长0.46公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	39.1			23	85万元/公里	邢楼村新塘组群众112人, 其中贫困户13人	通过邢楼村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便邢楼村群众出行, 带动新塘组112名群众, 其中贫困户21名, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。	带动新塘组112名群众, 其中贫困户21名, 缩短生产活动时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
17	邢楼村迎水路	岔路镇时兆明	邢楼村	0.31	邢楼村迎水路, 拟建长0.31公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	26.35			15	85万元/公里	邢楼村迎水组群众129人, 其中贫困户30人	通过邢楼村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便邢楼村群众出行, 带动迎水组129名群众, 其中贫困户30名, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。	带动迎水组129名群众, 其中贫困户30名, 缩短生产活动时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
18	卧龙村枣林路	岔路镇时兆明	卧龙村建强、颍河组至枣林组	0.68	卧龙村枣林路, 拟建长0.68公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	57.8			34	85万元/公里	卧龙村建强组、颍河组群众226人, 其中贫困户29人	通过卧龙村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便卧龙村群众出行, 带动建强组、颍河组226名群众, 其中贫困户29名, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。	带动建强组、颍河组226名群众, 其中贫困户29名, 缩短生产活动时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
19	共同村更楼路	岔路镇时兆明	共同村更楼组	0.31	共同村更楼路, 拟建长0.31公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	26.35			15	85万元/公里	共同村更楼组群众127人, 其中贫困户16人	通过共同村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便共同村群众出行, 带动更楼组127名群众, 其中贫困户16人, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。	带动更楼组127名群众, 其中贫困户16人, 缩短生产活动时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
20	莲花寺胡庄路	岔路镇时兆明	莲花寺村双庙组	0.74	莲花寺胡庄路, 拟建长0.74公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	62.9			30	85万元/公里	莲花寺胡庄组群众565人, 其中贫困户9人	通过莲花寺村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便莲花寺村群众出行, 能够带动群众565人, 其中贫困户9人, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。	能够带动群众565人, 其中贫困户9人, 缩短生产活动时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
21	莲花寺七里半路	岔路镇时光明	莲花寺村大元组	0.58	莲花寺七里半路，拟建长0.58公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	49.3			25	85万元/公里	莲花寺村大元组群众451人，其中贫困户46人	通过莲花寺村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便莲花寺村群众出行，能够带动群众451人，其中贫困户6人，节约出行时间，降低交通運輸和产生生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。	能够带动群众451人，其中贫困户6人，缩短产生生活时间，持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
22	草楼村大垸路	岔路镇时光明	草楼村大垸组	0.5	草楼村大垸路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5		25	85万元/公里	大垸组群众204人，其中贫困户34人	通过草楼村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便草楼村群众出行，能够带动群众204人，其中贫困户34人，节约出行时间，降低交通運輸和产生生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。	能够带动组内群众204人，贫困户34人，缩短产生生活时间，持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
23	莲花寺东庄路	岔路镇时光明	莲花寺村粉坊组	0.45	莲花寺东庄路，拟建长0.45公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	38.25		22	85万元/公里	莲花寺东庄组群众380人，其中贫困户5人	通过莲花寺村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便莲花寺村群众出行，能够带动群众380人，其中贫困户5人，节约出行时间，降低交通運輸和产生生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。	能够带动群众380人，其中贫困户5人，缩短产生生活时间，持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
24	老庄组-双塘组-平塘组水泥石路	城关镇王竹	南皮西村	3.75	老庄组-双塘组-平塘组水泥石路，拟建长3.75公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	318.75		165	85万元/公里	东湖沿线村民组及附近村民组群众171户607人（其中贫困户49户115人）	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护，项目建成后，能够使群众171户607人，其中贫困户49户115人，出行方便，减少交通運輸成本，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建3.75公里水泥石路，方便东湖沿线村民组周边群众171户607人（其中贫困户49户115人）出行，可持续使用8年以上，提升周边群众出行安全性，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
25	碧淮村万亩莲藕基地生产路	城西湖乡孔令奇	碧淮村生产区	1.15	碧淮村万亩莲藕基地生产路，拟建长1.15公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	97.75		53	85万元/公里	带动群众83户、214人，带动贫困户25户、49人。	通过碧淮村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便双河村群众出行，节约出行时间，降低交通運輸和产生生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。项目建成后预计带动群众83户、214人，带动贫困户25户、49人。	碧淮村万亩莲藕基地生产路项目，拟建1.15公里混凝土路面；建设规格：3.5米宽，厚20cm，抗弯拉强度不低于4.5Mpa。项目建成后预计带动群众83户、214人，带动贫困户25户、49人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
26	裴家圩生产区路	城西湖乡孔令奇	陈嘴村裴家圩	1.4	裴家圩生产区路，拟建长1.4公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	119		71	85万元/公里	带动群众77户、188人，带动贫困户22户、46人。	通过陈嘴村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便双河村群众出行，节约出行时间，降低交通運輸和产生生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。项目建成后预计带动群众77户、188人，带动贫困户22户、46人。	裴家圩生产区路项目，拟建1.4公里混凝土路面；建设规格：3.5米宽，厚20cm，抗弯拉强度不低于4.5Mpa。项目建成后预计带动群众77户、188人，带动贫困户22户、46人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决		

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	财政专项扶贫资金(万元)				计划总投资(万元)	补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
						中央	省级	市级	县级						
27	新三组至新五组生产路连接路	城西湖乡孔令奇	老滩村	1	新三组至新五组生产路连接路, 拟建长1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程			51	85	2021年	85万元/公里	带动群众72户、192人, 带动贫困户17户、35人。	通过老滩村民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便双河村群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。项目建成后预计带动群众72户、192人, 带动贫困户17户、35人。	新三组至新五组生产路连接路, 拟建长1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程。项目建成后预计带动群众72户、192人, 带动贫困户17户、35人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
28	兴宅至高塘路	城西湖乡孔令奇	兴宅组一高塘	0.5	兴宅至高塘路, 拟建长0.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程			25	42.5	2021年	85万元/公里	带动群众143人, 带动贫困户14户、27人。	通过兴宅至高塘路项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便双河村群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。项目建成后预计带动群众143人, 带动贫困户14户、27人。	兴宅至高塘路项目, 拟建0.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程。项目建成后预计带动群众143人, 带动贫困户14户、27人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
29	庙岗组、大塘组居路	城西湖乡孔令奇	庙岗组、大塘组	0.94	庙岗组、大塘组居路, 拟建长0.94公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程			47	79.9	2021年	85万元/公里	带动群众174人, 带动贫困户16户、30人。	通过庙岗组、大塘组居路项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便双河村群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。项目建成后预计带动群众174人, 带动贫困户16户、30人。	庙岗组、大塘组居路项目, 拟建0.94公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程。项目建成后预计带动群众174人, 带动贫困户16户、30人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
30	汪集村刘台子至中隔堤桃园路	城西湖乡孔令奇	城西湖乡	1.6	汪集村刘台子至中隔堤桃园路, 拟建长1.6公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程			75	136	2021年	85万元/公里	带动群众143人, 带动贫困户11户、21人。	通过汪集村民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便双河村群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。项目建成后预计带动群众143人, 带动贫困户11户、21人。	汪集村刘台子至中隔堤桃园路项目, 拟建长1.6公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程。项目建成后预计带动群众143人, 带动贫困户11户、21人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
31	长四组生活连接路	城西湖乡孔令奇	长四组	1.08	长四组生活连接路, 拟建长1.08公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程			55	91.8	2021年	85万元/公里	带动群众88户、224人, 带动贫困户33户、59人。	通过双河村民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便双河村群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。项目建成后预计带动群众88户、224人, 带动贫困户33户、59人。	长四组生活连接路项目, 拟建1.08公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程。项目建成后预计带动群众88户、224人, 带动贫困户33户、59人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
32	长七、长八村内连接路	城西湖乡孔令奇	长七组、长八组	1	长七、长八村内连接路, 拟建长1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程			51	85	2021年	85万元/公里	带动群众203人, 带动贫困户27户、54人。	通过双河村民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便双河村群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度。项目建成后预计带动群众203人, 带动贫困户27户、54人。	长七、长八村内连接路项目, 拟建1.031公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程。项目建成后预计带动群众203人, 带动贫困户27户、54人。群众满意度预计达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				实施期限	补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级						
33	司圩至蒋一路	范桥镇 吕彬	双元村	0.7	司圩至蒋一路，拟建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	59.5			35	2021年	85万元/公里	项目沿线群众189户546人，其中贫困户25户32人	通过双元村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便双元村村组、蒋一组等189户546人，其中贫困户25户32人出行，节约出行时间，降低交通運輸和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度	新增硬化路里程0.7公里，帮助双元村司圩组、蒋一组等189户546人，其中贫困户25户32人出行困难问题，平均节约群众出行时间32分钟，可持续影响年限8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
34	光明安置区道路	范桥镇 吕彬	范桥村	0.5	光明安置区道路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	42.5			25	2021年	85万元/公里	项目沿线村民298户502人，其中贫困户23户52人	通过范桥村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便范桥村298户502人出行，节约出行时间，降低交通運輸和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度	新增硬化路里程0.5公里，帮助范桥村村民298户502人，其中贫困户23户52人出行困难问题，平均节约群众出行时间20分钟，可持续影响年限8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
35	车站路至金安大道	范桥镇 吕彬	龙头村	1.2	车站路至金安大道，拟建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	102			61	2021年	85万元/公里	项目沿线群众227户642人，其中贫困户22户39人	通过龙头村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便龙头村街南组、周店组等227户642人，其中贫困户22户39人出行，节约出行时间，降低交通運輸和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度	新增硬化路里程1.2公里，帮助龙头村街南组、周店组等227户642人，其中贫困户22户39人出行困难问题，平均节约群众出行时间40分钟，可持续影响年限8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
36	司老庄路	范桥镇 吕彬	老楼村	1.2	司老庄路，拟建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	102			61	2021年	85万元/公里	项目沿线群众88户30户60人	通过老楼村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便老楼村老庄村村民88户263人其中贫困户30户60人，节约出行时间，降低交通運輸和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度	新增硬化路里程1.2公里，帮助老庄村村民88户263人其中贫困户30户60人出行困难问题，平均节约群众出行时间18分钟，可持续影响年限8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
37	西南组路东洼门口路后圩组路	冯井镇 蔡世广	桃园村	0.76	西南组路东洼门口路后圩组路，拟建长0.76公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	61.6			38	2021年	85万元/公里	西南组75名群众出行，其中贫困户25人。	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便西南组75名群众出行，其中贫困户25人。	方便西南组75名群众出行，其中贫困户25人，缩短生产时间40分钟以上，提高周边群众出行安全，确保西南组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决	
38	汤庄组路	冯井镇 蔡世广	马鞍山村	0.97	汤庄组路，拟建长0.97公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	82.45			49	2021年	85万元/公里	与鞍山村汤庄组村民240户群众，其中贫困户30人。	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便汤庄组村民240人，群众出行，其中贫困户30人。	方便汤庄组村民240人，群众出行，其中贫困户30人，缩短生产时间40分钟以上，提高周边群众出行安全，确保汤庄组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决	
39	老庄路	冯井镇 蔡世广	团山村	0.14	老庄路，拟建长0.14公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	11.9			7	2021年	85万元/公里	团山村老庄组95户群众，其中贫困户16户。	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便老庄组95户群众生产生活，其中贫困户16户。	方便老庄组95户群众出行，其中贫困户16户，缩短生产时间20分钟以上，提高周边群众出行安全，确保老庄组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带动减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
40	唐庄路	冯井镇蔡世广	团山村	0.2	唐庄路, 拟建长0.2公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	17			10	85万元/公里	团山村唐庄组、路东组109户群众, 其中贫困户17户。	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带动减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成方便唐庄组、路东组109户群众生产生活, 其中贫困户17户。	方便唐庄组、路东组109户群众出行, 其中贫困户17户, 缩短生产时间30分钟以上, 提高周边群众出行安全, 确保唐庄组、路东组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决	
41	闪光小学至王庄	冯井镇蔡世广	中军楼村	0.19	闪光小学至王庄, 拟建长0.19公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	16.15		9	85万元/公里	中军楼村南王庄组56户群众, 其中贫困户26人。	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带动减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成方便南王庄组56户群众出行, 其中贫困户26人。	方便南王庄组56户群众出行, 其中贫困户26人, 缩短生产时间20分钟以上, 提高周边群众出行安全, 确保南王庄组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决		
42	连塘路	冯井镇蔡世广	中军楼村	0.45	连塘路, 拟建长0.45公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	38.25		22	85万元/公里	中军楼村连塘组50户群众, 其中贫困户20人。	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带动减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成方便连塘组50户群众出行, 其中贫困户20人。	方便连塘组50户群众出行, 其中贫困户20人, 缩短生产时间20分钟以上, 提高周边群众出行安全, 确保连塘组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决		
43	王庄至万郭路	冯井镇蔡世广	中军楼村	0.26	王庄至万郭路, 拟建长0.26公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	22.1		13	85万元/公里	中军楼村万郭组79户群众, 其中贫困户16人。	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带动减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成方便万郭组79户群众出行, 其中贫困户16人。	方便万郭组79户群众出行, 其中贫困户16人, 缩短生产时间30分钟以上, 提高周边群众出行安全, 确保万郭组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决		
44	谷庄、水圩、叶庄路	冯井镇蔡世广	八里村	1.06	谷庄、水圩、叶庄路, 拟建长1.06公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	90.1		54	85万元/公里	水圩组、老宅组145户群众, 其中贫困户45人。	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带动减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成方便水圩组、老宅组145户群众出行, 其中贫困户45人。	方便水圩组、老宅组145户群众出行, 其中贫困户45人, 缩短生产时间50分钟以上, 提高周边群众出行安全, 确保水圩组、老宅组附近群众满意度不低于95%。	不足部分县财政统筹解决		
45	小郭至岗坎组产业园水泥路	冯井镇王华	小郭组、赵东组、制元组、岗坎组	2	小郭至岗坎组产业园水泥路, 拟建长2公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	170		88	85万元/公里	三赵郭村小郭组赵东组前元组岗坎组群众153户384人, 其中贫困户7户19人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便沿线群众153户384人出行, 其中贫困户7户19人, 节约出行时间, 降低交通運輸和生产生活成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	能够带动沿线群众153户384人受益, 其中贫困户7户19人, 减少交通運輸成本支出, 可持续影响8年以上, 群众满意度提升至95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
46	店岗组居民区水泥路	冯井镇王华	店岗组	0.733	店岗组居民区水泥路, 拟建长0.733公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	62.305		37	85万元/公里	新仓村店岗组群众38户97人, 其中贫困户6户15人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便沿线群众38户97人出行, 其中贫困户6户15人, 节约出行时间, 降低交通運輸和生产生活成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	能够带动沿线群众38户97人出行, 其中贫困户6户15人, 减少交通運輸成本支出, 可持续影响8年以上, 群众满意度提升至95%以上。	不足部分县财政统筹解决		

霍邱县2021年农村道路建设资金衔接补助计划表 (第二批)

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
47	马台渡口水泥路	冯姬乡 王 华	河头组	0.12	马台渡口水泥路，拟建长0.12公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	10.2		6		85万元/公里	马台村河头组渡口周边群众1000户，3000人，其中贫困户68户150人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后通过公示再公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便沿线群众1000户3000人，其中贫困户68户150人，节约出行时间，降低交通运输和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。	能够带动沿线群众1000户3000人，其中贫困户68户150人，减少交通運輸成本支出，可持续影响8年以上，群众满意度提升至95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
48	渔场水泥路	冯姬乡 王 华	秦台村	0.85	渔场水泥路，拟建长0.85公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	72.25		43		85万元/公里	秦台村桑湾组、红星组、牛台组群众230户460人，其中贫困户20户48人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后通过公示再公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便沿线群众230户460人，其中贫困户20户48人，节约出行时间，降低交通运输和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。	能够带动沿线群众230户460人，其中贫困户20户48人，减少交通運輸成本支出，可持续影响8年以上，群众满意度提升至95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
49	庙台组水泥路	冯姬乡 王 华	庙台组	0.5	庙台组水泥路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5		25		85万元/公里	民生村庙台组群众40户10人，其中贫困户2户4人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后通过公示再公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便沿线群众10户10人，其中贫困户2户4人，节约出行时间，降低交通运输和生产生活成本，保障群众日常出行安全，确保群众满意度。	能够带动沿线群众10人，其中贫困户2户4人，减少交通運輸成本支出，可持续影响8年以上，群众满意度提升至95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
50	八里井沿村民组内路	高塘镇 朱而麒	八里店村	0.5	八里井沿村民组内路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5		25		85万元/公里	103户农户和11户贫困户	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施进度，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便油坊组农户103户及贫困户11户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5公里水泥路，方便井沿组及路边农户103户及11户贫困户出行，缩短生产时间，可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	
51	八里水泥村民组内路	高塘镇 朱而麒	八里店村	0.43	八里水泥村民组内路，拟建长0.43公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	36.55		21		85万元/公里	70户农户和16户贫困户	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施进度，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便油坊组农户70户及贫困户16户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.43公里水泥路，方便红泥组及路边农户70户及16户贫困户出行，缩短生产时间，可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	
52	八里东店村民组内路	高塘镇 朱而麒	八里店村	0.3	八里东店村民组内路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	25.5		15		85万元/公里	56户农户和11户贫困户	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施进度，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便油坊组农户56户及贫困户11户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.3公里水泥路，方便东店组及路边农户56户及11户贫困户出行，缩短生产时间，可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	
53	八里赵店村民组内路	高塘镇 朱而麒	八里店村	0.45	八里赵店村民组内路，拟建长0.45公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	38.25		22		85万元/公里	67户农户和10户贫困户	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施进度，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便油坊组农户67户及贫困户10户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.45公里水泥路，方便赵店组及路边农户67户及10户贫困户出行，缩短生产时间，可持续影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带动减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
54	成酒坊组水泥路	高塘镇朱而徽	粉坊	0.48	成酒坊组水泥路，拟建长0.48公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	40.8			24	85万元/公里	47户农户和8户贫困户	群众参与与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便成酒坊组农户47户及贫困户8户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.48公里水泥路，方便成酒坊组农户47户及8户贫困户18人出行，缩短生产时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达98%以上。	不足部分县财政统筹解决	
55	西楼组水泥路	高塘镇朱而徽	粉坊	0.88	西楼组水泥路，拟建长0.88公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	74.8		44	2021年	85万元/公里	73户农户和14户贫困户	群众参与与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便西楼组农户73户及贫困户14户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.88公里水泥路，方便西楼组农户73户及14户贫困户220人出行，缩短生产时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达98%以上。	不足部分县财政统筹解决	
56	冀庙组路	高塘镇朱而徽	高塘村	0.5	冀庙组路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	42.5		25	2021年	85万元/公里	68户农户和24户贫困户	群众参与与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便冀庙组、么盘组和学田组农户68户及贫困户24户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5公里水泥路，方便冀庙组、么盘组和学田组农户68户及贫困户24户出行，缩短生产时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	
57	兰桥湾杨咀组桥头至杨咀组三义河水泥路	高塘镇朱而徽	付井村	1.18	兰桥湾杨咀组桥头至杨咀组三义河水泥路，拟建长1.18公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	100.3		60	2021年	85万元/公里	107户农户和26户贫困户	群众参与与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便杨咀组、户打组、学楼组农户107户及贫困户42户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1.18公里水泥路，方便杨咀组及周边农户107户及26户贫困户出行，缩短生产时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%以上。	不足部分县财政统筹解决	
58	双塘组村民组路	高塘镇朱而徽	双塘组	0.515	双塘组村民组路，拟建长0.515公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	43.775		26	2021年	85万元/公里	65户农户和6户贫困户	群众参与与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便双塘组农户65户及贫困户5户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.515公里水泥路，方便双塘组东至西头农户65户及贫困户4户出行，缩短生产时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	
59	当铺组道路	高塘镇朱而徽	裕民村	0.8	当铺组道路，拟建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	68		40	2021年	85万元/公里	23户农户和6户贫困户	群众参与与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便当铺组23户农户和6户贫困户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.8公里水泥路，方便当铺组23户农户和6户贫困户出行，缩短生产时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	
60	龙王组道路	高塘镇朱而徽	裕民村	0.7	龙王组道路，拟建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	59.5		35	2021年	85万元/公里	23户农户和4户贫困户	群众参与与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成方便龙王组23户农户和4户贫困户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.7公里水泥路，方便龙王组23户农户和4户贫困户出行，缩短生产时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带动扶贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
61	油坊—老打路	高塘镇朱而徽	张罗村	0.505	油坊—老打路，拟建长0.505公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	42.925			25	85万元/公里	2021年	农户451人和贫困户33户75人	群众积极参与谋划，征求群众意见，通过油坊组、老打组村民民主评议将群众需求强烈的和带动扶贫机制效果强的纳入项目库建设，发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会公开项目批复、实施情况和资金拨付情况。项目建成后方便该组群众151人其中贫困户33户75人出行，确保群众满意度，为乡村振兴奠定扎实基础。	新建0.505公里水泥路，帮助群众451人解决出行难问题，其中贫困户33户75人。缩短生产活动时间，平均节约群众出行时间约30分钟，可提高影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，贫困户和群众满意度达到98%以上。	不足部分县财政统筹解决
62	栗树—罗郭路	高塘镇朱而徽	张罗村	0.532	栗树—罗郭路，拟建长0.532公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	45.22			27	85万元/公里	2021年	农户492人和贫困户21户66人	群众积极参与谋划，征求群众意见，通过栗树组、罗郭组村民民主评议将群众需求强烈的和带动扶贫机制效果强的纳入项目库建设，发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会公开项目批复、实施情况和资金拨付情况。项目建成后方便该组群众近492人，其中贫困户21户66人出行，确保群众满意度，为乡村振兴奠定扎实基础。	新建0.532公里水泥路，帮助群众492人解决出行难问题，其中贫困户21户66人。缩短生产活动时间，平均节约群众出行时间约30分钟，可提高影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，贫困户和群众满意度达到98%以上。	不足部分县财政统筹解决
63	陆田村何店村民组水泥路	高塘镇朱而徽	陆田村	0.5	陆田村何店村民组水泥路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	42.5			25	85万元/公里	2021年	70户农户和17户贫困户	群众积极参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动扶贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目批复、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便何店组农户70户及贫困户17户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5公里水泥路，方便何店组及周边农户70户及贫困户17户出行，缩短生产活动时间，可提高影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决
64	龙埂村民组内整治路1段	高塘镇朱而徽	五里庄村	0.24	龙埂村民组内整治路1段，拟建长0.24公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	20.4			12	85万元/公里	2021年	47户农户和8户贫困户	群众积极参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动扶贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目批复、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便龙埂组农户47户及贫困户8户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.24公里水泥路，方便龙埂组农户47户及贫困户8户出行，缩短生产活动时间，可提高影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决
65	龙埂村民组内整治路2段	高塘镇朱而徽	五里庄村	0.24	龙埂村民组内整治路2段，拟建长0.24公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	20.4			12	85万元/公里	2021年	47户农户和8户贫困户	群众积极参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动扶贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目批复、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便龙埂组农户47户及贫困户8户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.24公里水泥路，方便龙埂组农户47户及贫困户8户出行，缩短生产活动时间，可提高影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决
66	龙埂村民组内整治路3段	高塘镇朱而徽	五里庄村	0.24	龙埂村民组内整治路3段，拟建长0.24公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	20.4			12	85万元/公里	2021年	47户农户和8户贫困户	群众积极参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带动扶贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向社会公开项目批复、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成后方便龙埂组农户47户及贫困户8户生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.24公里水泥路，方便龙埂组农户47户及贫困户8户出行，缩短生产活动时间，可提高影响8年以上，提高周边群众出行安全性和满意度，群众满意度达98%。	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
67	木打组水泥路	高塘镇朱而兼	新桥村	0.45	木打组水泥路, 拟建长0.45公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	38.25		22		85万元/公里	农户185人, 其中贫困户7户16人	群众积极参与谋划, 征求群众意见, 通过东楼村民民主评议将群众需求和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村务公开项目批复、实施情况和资金拨付情况。项目建成后方便该组群众185人其中贫困户7户16人出行, 确保群众满意度, 为乡村振兴奠定扎实基础。	新建0.45公里水泥路, 方便群众500户185人, 其中贫困户7户16人出行, 缩短生产时间, 可提高群众出行安全性和满意度, 满意度达98%以上。	不足部分县财政统筹解决	
68	新庄组水泥路	高塘镇朱而兼	新桥村	0.4	新庄组水泥路, 拟建长0.4公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	34		20		85万元/公里	农户180人, 其中贫困户6户15人	群众积极参与谋划, 征求群众意见, 通过油坊组、老圩组村民民主评议将群众需求和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村务公开项目批复、实施情况和资金拨付情况。项目建成后方便四组群众180人其中贫困户6户15人出行, 确保群众满意度, 为乡村振兴奠定扎实基础。	新建0.4公里水泥路, 方便群众45户180人, 其中贫困户6户15人出行, 缩短生产时间, 可提高群众出行安全性和满意度, 满意度达98%以上。	不足部分县财政统筹解决	
69	胡庄路	河口镇谢馨湘	柏树林村庙庄组	0.56	胡庄路, 拟建长0.56公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	47.6		28		85万元/公里	215名群众(贫困人口116人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过村务公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 能够带动50户150名群众, 其中贫困户9户25人, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	能够带动61户215名群众, 其中贫困户5户16人, 缩短群众出行时间, 可提高群众出行安全性和满意度达到98%以上。	不足部分县财政统筹解决	
70	大郭组循环路	河口镇谢馨湘	河口村大郭组	0.146	大郭组循环路, 拟建长0.146公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	12.41		7		85万元/公里	48名群众(贫困人口113人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过村务公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	能够带动20户48名群众, 其中贫困户6户13人, 缩短群众出行时间, 可提高群众出行安全性和满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
71	保庄圩(坝子路)	河口镇谢馨湘	河口村保庄圩	1.84	保庄圩(坝子路), 拟建长1.84公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	156.4		90		85万元/公里	1218名群众(贫困人口168人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过村务公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	能够带动386户1218名群众, 其中贫困户36户68人, 缩短群众出行时间, 可提高群众出行安全性和满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
72	方田组方田路	河口镇谢馨湘	林桥村	0.42	方田组方田路, 拟建长0.42公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	35.7		21		85万元/公里	76名群众(贫困人口112人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过村务公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 能够带动25户76名群众, 其中贫困户6户12人, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	能够带动25户76名群众, 其中贫困户6户12人, 缩短群众出行时间, 可提高群众出行安全性和满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
73	任圩组路	河口镇谢馨湘	河口镇十三湾村	0.765	任圩组路, 拟建长0.765公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	65.025		39		85万元/公里	28名群众(贫困人口17人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过村务公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 能够带动10户28名群众, 其中贫困户3户7人, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通运输和生产生活成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	能够带动10户28名群众, 其中贫困户3户7人, 缩短群众出行时间, 可提高群众出行安全性和满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
74	庙岗组路	河口镇 谢辉湘	河口镇 朱塔村	0.308	庙岗组路, 拟建长0.308公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程	26.18			15	2021年	85万元/公里	260名群众(贫困人口1133人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 能够带动16户141人, 方便群众出行, 降低交通费用和出行成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	带动群众260人, 其中贫困户333人, 缩短群众出行时间, 可持续产生有利影响8年以上, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
75	丁庄组连户道路	河口镇 谢辉湘	河口镇 朱塔村	0.505	丁庄组连户道路, 拟建长0.505公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水工程	42.925			25	2021年	85万元/公里	145名群众(贫困人口1141人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 能够带动16户141人, 方便群众出行, 降低交通费用和出行成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	能够带动16户145名群众, 其中贫困户16户41人, 缩短群众出行时间, 可持续产生有利影响10年以上, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
76	支庄至竹园路	户胡镇徐守松	粉坊村 花园村	0.4	全长0.4公里, 拟建3.5米宽路面, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水设施。	34			20	2021年	85万元/公里	涉及的61户群众及13户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 带动沿线61户群众230人, 其中贫困户13户39人, 节约群众出行时间约20分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线61户群众230人, 其中贫困户13户39人, 节约群众出行时间约20分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
77	东庄组路	户胡镇徐守松	粉坊村	0.32	全长0.32公里, 拟建3.5米宽路面, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水设施。	27.2			13	2021年	85万元/公里	涉及的26户群众及5户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 带动沿线26户群众80人, 其中贫困户5户21人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线26户群众80人, 其中贫困户5户21人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
78	东冲组路	户胡镇徐守松	粉坊村	0.18	全长0.18公里, 拟建3.5米宽路面, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水设施。	15.3			9	2021年	85万元/公里	涉及的24户群众及4户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 带动沿线24户群众70人, 其中贫困户4户19人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线24户群众70人, 其中贫困户4户19人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
79	马棚组-小楼组路	户胡镇徐守松	粉坊村	0.316	全长0.316公里, 拟建3.5米宽路面, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水设施。	26.86			15	2021年	85万元/公里	涉及的35户群众及6户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 带动沿线35户群众108人, 其中贫困户6户25人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线35户群众108人, 其中贫困户6户25人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
80	团结组-新庄路	户胡镇徐守松	粉坊村	0.86	全长0.86公里, 拟建3.5米宽路面, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水设施。	73.1			39	2021年	85万元/公里	涉及的18户群众及3户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 带动沿线18户群众86人, 其中贫困户3户10人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线18户群众86人, 其中贫困户3户10人, 节约群众出行时间约10分钟, 减少沿线群众生产、生活安全事故, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）			补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级					
81	院墙组路	户胡镇徐守松	粉坊村	0.13	全长0.13公里，拟建3.5米宽路面，厚20cm，抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水设施。	11.05		4	85万元/公里	涉及的20户群众及3户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线20户群众5人，其中贫困户3户7人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	带动沿线20户群众75人，其中贫困户3户10人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
82	谢庄队断头路	扈胡镇徐守松	扈胡镇云原村	0.194	全长0.194公里，拟建3.5米宽路面，厚度20cm，抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水设施。	16.49		10	85万元/公里	涉及的9户群众，其中3户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线9户群众29人，其中贫困户3户7人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	带动沿线9户群众29人，其中贫困户3户7人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
83	焦庄路	扈胡镇徐守松	粉坊村	0.3	焦庄路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	25.5		15	85万元/公里	涉及的21户群众及5户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线21户群众102人，其中贫困户5户15人，节约群众出行时间约15分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	带动沿线21户群众102人，其中贫困户5户15人，节约群众出行时间约15分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
84	新星路	扈胡镇徐守松	粉坊村	0.44	新星路，拟建长0.44公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	37.4		22	85万元/公里	涉及的18户群众及4户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线18户群众87人，其中贫困户4户14人，节约群众出行时间约15分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	带动沿线18户群众87人，其中贫困户4户14人，节约群众出行时间约15分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
85	西冲路	扈胡镇徐守松	粉坊村	0.26	西冲路，拟建长0.26公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	22.1		13	85万元/公里	涉及的12户群众及2户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线12户群众109人，其中贫困户2户4人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	带动沿线12户群众109人，其中贫困户2户4人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
86	兴隆中心路	扈胡镇徐守松	新春村	0.215	兴隆中心路，拟建长0.215公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	18.275		11	85万元/公里	涉及的36户群众及15户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线36户群众211人，其中贫困户15户43人，节约群众出行时间约35分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	带动沿线36户群众211人，其中贫困户15户43人，节约群众出行时间约35分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
87	户孙一南邵路	扈胡镇徐守松	新春村	0.285	户孙一南邵路，拟建长0.285公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	24.225		14	85万元/公里	涉及的65户群众及13户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线65户群众243人，其中贫困户13户47人，节约群众出行时间约13分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	带动沿线65户群众243人，其中贫困户13户47人，节约群众出行时间约13分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带动减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
88	彭庄组路	扈胡镇徐守松	新春村	0.28	彭庄组路，拟建长0.28公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	23.8			14	85万元/公里	涉及的40户群众及5户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线40户群众152人，其中贫困户5户17人，节约群众出行时间约15分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
89	注龙路	扈胡镇徐守松	和平村	0.3	注龙路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	25.5		15	85万元/公里	涉及的38户群众及10户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线38户群众150人，其中贫困户5户17人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决			
90	仓房组仓房路	扈胡镇徐守松	高镇村	0.5	仓房组仓房路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5		22	85万元/公里	涉及的35户群众，其中12户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线35户群众145人，其中贫困户12户12人，节约群众出行时间约10分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决			
91	公墓二段路	扈胡镇徐守松	高镇村	1.05	公墓二段路，拟建长1.05公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	89.25		56	85万元/公里	涉及的70户群众，其中35户建档立卡贫困户	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后通过公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，带动沿线70户群众271人，其中贫困户35户76人，节约群众出行时间约20分钟，减少沿线群众生产、生活安全事故，群众满意度达到100%以上。	不足部分县财政统筹解决			
92	花园镇刘李村新建东风组水泥路	花园镇赵学以	刘李村	0.8	花园镇刘李村新建东风组水泥路，拟建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	68		40	85万元/公里	群众37户108人，其中贫困户9户21人	群众参与与谋划，征求群众意见，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，改善生产生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，项目建成方便东风组群众37户108人，其中贫困户9户23人生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	不足部分县财政统筹解决			
93	花园镇刘李村新建东风组水泥路	花园镇赵学以	刘李村	0.8	花园镇刘李村新建东风组水泥路，拟建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	68		40	85万元/公里	群众29户97人，其中贫困户5户8人	群众参与与谋划，征求群众意见，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，改善生产生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，项目建成方便东风组5户8人生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	不足部分县财政统筹解决			
94	花园镇刘李村新建双门组水泥路	花园镇赵学以	刘李村	0.8	花园镇刘李村新建双门组水泥路，拟建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	68		40	85万元/公里	群众32户129人，其中贫困户14户47人	群众参与与谋划，征求群众意见，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，改善生产生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，项目建成方便双门组群众32户129人，其中贫困户14户47人生产生活，缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	不足部分县财政统筹解决			

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
95	花园镇江北村2021年赵桥路至赵桥新建水泥路	花园镇赵学以	花园镇江北村	1	花园镇江北村2021年赵桥路至赵桥新建水泥路，拟建长1公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	85		51	2021年	85万元/公里	农户101户320人及贫困户11户28人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会各界公开项目批复情况，实施情况和资金拨付情况加强项目后期维护项目建成后极大改善赵桥周边农户101户320人及贫困户11户28人生产生活道路状况，加快农产品对外销售流通速度，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1公里水泥路，保证沿线赵桥组周边农户101户320人及贫困户11户28人出行，缩短生产、生活时间，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
96	迎龙村贫困户养殖基地新建水泥路	花园镇赵学以	迎龙村	1	迎龙村贫困户养殖基地新建水泥路，拟建长1公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	85		51	2021年	85万元/公里	农户136户472人及全村贫困户138户343人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，新建养殖基地道路，保证老郭、中郭、青峰组周边农户136户472人及全村贫困户138户343人出行，缩短生产生活时间，提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	新建养殖基地道路，保证老郭、中郭、青峰组周边农户136户472人及全村贫困户138户343人出行，缩短生产生活时间，提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
97	王郭一竹元水泥路	开发区方配开	吴集村王郭组	1	王郭一竹元水泥路，拟建长1公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	85		51	2021年	85万元/公里	530名群众，其中贫困户21户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度、透明性。带动沿线群众发展生产，方便群众生活，解决出行问题。能够带动群众530人其中贫困户58人	能够带动群众530人其中贫困户58人，均节约群众出行时间50分钟，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
98	双塘-小桥水泥路	开发区方配开	吴集村双塘组	0.7	双塘-小桥水泥路，拟建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	59.5		35	2021年	85万元/公里	509名群众，其中贫困户37户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度、透明性。带动沿线群众发展生产，方便群众生活，解决出行问题。能够带动群众509人其中贫困户71人	能够带动群众509人其中贫困户71人，均节约群众出行时间50分钟，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
99	徐塘-东老庄路	开发区方配开	猫台村	0.45	徐塘-东老庄路，拟建长0.45公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	38.25		22	2021年	85万元/公里	513名群众，其中贫困户49名	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度、透明性。带动沿线群众发展生产，方便群众生活，解决出行问题。能够带动群众513人其中贫困户69人	能够带动群众513人其中贫困户69人，节约群众出行时间50分钟，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
100	长山东坡南向北林同道路	开发区方配开 西山林场陈德传	长山东坡	1.24	长山东坡南向北林同道路，拟建长1.24公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	105.4		63	2021年	85万元/公里	森林防火	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度、透明性。带动沿线群众发展生产，方便群众生活，解决出行问题。防火方便	森林防火工作	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				实施期限	补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级						
101	长山西坡南向北林间道路	开发区方配井 西山林场陈德传	南长山西坡	1.5	长山西坡南向北林间道路, 拟建长1.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	127.5			75	2021年	85万元/公里	森林防火	通过民主评议和公示公告机制, 提高项目计划参与度、透明性。带动沿线群众发展生产, 方便群众生活, 解决出行问题。防火方便	森林防火工作	不足部分县财政统筹解决	
102	长山顶转西坡林间道路	开发区方配井 西山林场陈德传	南长山山顶	1	长山顶转西坡林间道路, 拟建长1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	85			50	2021年	85万元/公里	森林防火	通过民主评议和公示公告机制, 提高项目计划参与度、透明性。带动沿线群众发展生产, 方便群众生活, 解决出行问题。防火方便	森林防火工作	不足部分县财政统筹解决	
103	中长山林道	开发区方配井 西山林场陈德传	中长山	2.86	中长山林道, 拟建长2.86公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	243.1			147	2021年	85万元/公里	森林防火	通过民主评议和公示公告机制, 提高项目计划参与度、透明性。带动沿线群众发展生产, 方便群众生活, 解决出行问题。防火方便	森林防火工作	不足部分县财政统筹解决	
104	严家冲路	临淮岗乡 吴洋	花园村	1.15	严家冲路, 拟建长1.15公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	97.75			58	2021年	85万元/公里	严家冲至严一组群众609人其中贫困户24户51人	经花园村村民大会讨论研究, 充分征求群众意见, 参与监督作用, 将迫切需要解决和带贫减贫效果强的项目纳入项目库, 充分发挥群众参与作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目实施情况和资金拨付情况。项目建成后, 方便花园村609人其中贫困户24户51村民出行, 减少交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意。	解决贫困群众出行难问题, 加快贫困地区脱贫致富步伐, 带动群众609人其中贫困户24户51人。群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
105	大二、柿二中间路	临淮岗乡 吴洋	莫店村	1.1	大二、柿二中间路, 拟建长1.1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	93.5			56	2021年	85万元/公里	项目沿线居住群众205户611人, 其中贫困户30户68人	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目实施情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计能够使得群众205户611人(其中贫困户30户68人)出行方便, 减少交通运输成本。	新建1.1公里水泥路, 方便大二、柿二组周边群众205户611人(其中贫困户30户68人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
106	李三南北中心路	临淮岗乡 吴洋	双门村	0.82	李三南北中心路, 拟建长0.82公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	69.7			41	2021年	85万元/公里	项目所在地的沿线群众101户304人, 其中贫困户13户29人	群众参与谋划, 通过民主决策, 将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目实施情况, 加强项目后期运维。项目建成后, 预计能够使得群众101户304人(其中贫困户13户29人)出行方便, 减少交通运输成本。	新建0.82公里水泥路, 方便李三组周边群众101户304人(其中贫困户13户29人)出行, 可持续使用8年以上, 提升周边群众出行安全性, 群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
107	梓三、梓四组路	临淮岗乡 吴洋	梓树村	1.07	梓三、梓四组路, 拟建长1.07公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	90.95			54	2021年	85万元/公里	梓三、梓四组群众105户289人, 其中贫困户16户32人	通过梓树村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次征求群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入项目库。项目建成后, 方便梓树村105户289人, 其中贫困户16户32人村民出行, 减少交通运输和生产生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意。	帮助沿线群众105户289人解决出行难问题, 其中贫困户16户32人, 平均节约群众出行时间12分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
108	何赵路	临水镇 张玲光	老郭村	1.84	何赵路，拟建长1.84公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	156.4			83	85万元/公里	能够带动群众480人（其中贫困户35人）	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成能够缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。能够带动群众480人（其中贫困户35人），平均节约群众出行时间30分钟	能够带动群众480人（其中贫困户35人），平均节约群众出行时间30分钟，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
109	坝边路	临水镇 张玲光	临水村	1.14	坝边路，拟建长1.14公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	96.9			58	85万元/公里	能够带动群众350人（其中贫困户37人）	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成能够缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。能够带动群众350人（其中贫困户37人），平均节约群众出行时间30分钟	能够带动群众350人（其中贫困户37人），平均节约群众出行时间30分钟，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
110	十组路	临水镇 张玲光	王岗村	0.5	十组路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	42.5			25	85万元/公里	能够带动群众460人（其中贫困户40人）	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成能够缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。能够带动群众460人（其中贫困户40人），平均节约群众出行时间30分钟	能够带动群众460人（其中贫困户40人），平均节约群众出行时间30分钟，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
111	赵岗岗五中心路	临水镇 张玲光	魏岗村	1.49	赵岗岗五中心路，拟建长1.49公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	126.65			75	85万元/公里	能够带动群众480人（其中贫困户35人）	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成能够缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。能够带动群众480人（其中贫困户35人），平均节约群众出行时间30分钟	能够带动群众480人（其中贫困户35人），平均节约群众出行时间30分钟，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
112	小吴台中心路	临水镇 张玲光	吴台村	1.32	小吴台中心路，拟建长1.32公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	112.2			67	85万元/公里	能够带动群众460人（其中贫困户40人）	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成能够缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。能够带动群众460人（其中贫困户40人），平均节约群众出行时间30分钟	能够带动群众460人（其中贫困户40人），平均节约群众出行时间30分钟，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
113	金魏路	临水镇 张玲光	张庙村	1.2	金魏路，拟建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	102			61	85万元/公里	能够带动群众750人（其中贫困户48人）	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成能够缩短生产时间，利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。能够带动群众750人（其中贫困户48人），平均节约群众出行时间30分钟	能够带动群众750人（其中贫困户48人），平均节约群众出行时间30分钟，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
						中央	省级	市级	县级					
114	长沟至油坊路	龙潭镇史传俊	长沟组、油坊组	1.3	长沟至油坊路，拟建长1.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	110.5			66	85万元/公里	能够带动群众168人56户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度，透明度，带动沿线群众发展生产，保证沿线能够带动群众168人56户	不足部分县财政统筹解决	
115	竹园至桃园路	龙潭镇史传俊	竹园组、桃园组	1	竹园至桃园路，拟建长1公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	85			51	85万元/公里	能够带动群众252人81户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度，透明度，带动沿线群众发展生产，保证沿线能够带动群众252人81户	不足部分县财政统筹解决	
116	新庄至坝埂路	龙潭镇史传俊	新庄组	0.68	新庄至坝埂路，拟建长0.68公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	57.8			34	85万元/公里	能够带动群众99人33户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度，透明度，带动沿线群众发展生产，保证沿线能够带动群众99人33户	不足部分县财政统筹解决	
117	古井组路	龙潭镇史传俊	古井组	0.3	古井组路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	25.5			15	85万元/公里	能够带动群众129人43户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度，透明度，带动沿线群众发展生产，保证沿线能够带动群众129人43户	不足部分县财政统筹解决	
118	曹楼桃花路	龙潭镇史传俊	曹楼组	0.35	曹楼桃花路，拟建长0.35公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	29.75			17	85万元/公里	能够带动群众108人36户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度，透明度，带动沿线群众发展生产，保证沿线能够带动群众108人36户	不足部分县财政统筹解决	
119	三里桥路	龙潭镇史传俊	三里桥组	0.35	三里桥路，拟建长0.35公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	29.75			17	85万元/公里	能够带动群众171人57户	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度，透明度，带动沿线群众发展生产，保证沿线能够带动群众171人57户	不足部分县财政统筹解决	
120	杨楼杨楼组路	龙潭镇史传俊	杨楼组	0.33	杨楼杨楼组路，拟建长0.33公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	28.05			16	85万元/公里	全村所有人	通过民主评议和公示公告机制，提高项目计划参与度，透明度，带动沿线群众发展生产，保证沿线134户群众13户贫困户出行顺畅，方便群众生活，解决出行问题	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				实施期限	补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级						
121	酒坊组路	马店镇 卡士合	酒坊组	0.6	酒坊组路, 拟建长, 0.6公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	51			30	2021年	85万元/公里	带动沿线村民16户, 138人	通过张井村酒坊组村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通建设和生产成本, 保障群众日常出行安全, 带动沿线村民46户, 138人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线村民46户, 138人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
122	杆杆组路	马店镇 卡士合	杆杆组	1.16	杆杆组路, 拟建长, 1.16公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	98.6			59	2021年	85万元/公里	带动沿线村民169户, 507人	通过李西村杆杆组村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通建设和生产成本, 保障群众日常出行安全, 带动沿线村民169户, 507人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线村民169户, 507人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
123	双门楼组路	马店镇 卡士合	张井村	3.5	双门楼组路, 拟建长, 3.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	297.5			156	2021年	85万元/公里	带动沿线村民180户, 540人	通过张井村双门楼组、小桥头、酒坊组、沙石坝组村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通建设和生产成本, 保障群众日常出行安全, 带动沿线村民180户, 540人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线村民180户, 540人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
124	电西路	马店镇 卡士合	马井村	0.99	电西路, 拟建长, 0.99公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	84.15			50	2021年	85万元/公里	带动沿线村民8户, 144人	通过马井村电西路村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通建设和生产成本, 保障群众日常出行安全, 带动沿线村民8户, 144人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	带动沿线村民8户, 144人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
125	西山林场路(长山路)	马店镇 卡士合	黄桥村、溜山村	3	西山林场路, 拟建长3公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	255			153	2021年	85万元/公里	带动沿线村民63户, 240人, 其中贫困户7户, 31人	通过水打村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便水打村群众出行, 节约出行时间, 降低交通建设和生产成本, 保障群众满意度	全长3公里, 拟建1.5米宽混凝土路面, 路面厚0.2米, 抗弯拉强度4.5mpa, 带动沿线村民63户, 240人, 其中贫困户7户, 31人, 平均节约群众出行时间30分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
126	西山林场路二段(长山西坡路)	马店镇 卡士合	黄桥村、泉水村	3	西山林场路二段, 拟建长3公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	255			153	2021年	85万元/公里	带动沿线村民67户, 260人, 其中贫困户7户, 23人	通过水打村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便水打村群众出行, 节约出行时间, 降低交通建设和生产成本, 保障群众满意度	全长3公里, 拟建1.5米宽混凝土路面, 路面厚0.2米, 抗弯拉强度4.5mpa, 带动沿线村民67户, 260人, 其中贫困户7户, 23人, 平均节约群众出行时间30分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
127	西山林场路三段(长山东坡路)	马店镇卞士合	黄桥村、溜山村	3	西山林场路三段, 拟建长3公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	255			153	85万元/公里	带动沿线村民67户, 其中贫困户7户, 23人	通过水打村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便水打村群众出行, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	全长3公里, 拟建1.5米宽混凝土路面, 路面厚0.2米, 抗弯拉强度4.5mpa, 带动沿线村民67户, 其中贫困户7户, 23人, 平均节约群众出行时间30分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
128	界沟村民组至界沟桥	马店镇卞士合	界沟组	0.8	界沟村民组至界沟桥, 拟建长0.8公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	68		40	85万元/公里	带动沿线村民52户, 其中贫困户14户, 33人	通过界沟村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便界沟组群众出行, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	带动沿线村民52户, 其中贫困户14户, 33人, 平均节约群众出行时间50分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决		
129	五岗村西中心组	马店镇卞士合	五岗村西中心组	0.8	五岗村西中心组, 拟建长0.8公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	68		40	85万元/公里	带动沿线村民56户, 其中贫困户8户, 25人	通过西中心组村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便西中心组群众出行, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	带动沿线村民56户, 其中贫困户8户, 25人, 平均节约群众出行时间50分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决		
130	安北组水泥路面	马店镇卞士合	四平山村	1.1	安北组水泥路面, 拟建长1.1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	93.5		56	85万元/公里	带动安北组村民34户, 其中贫困户26户, 98人	通过四平山村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便安北组群众出行, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	带动安北组村民34户, 其中贫困户26户, 98人, 平均节约群众出行时间15分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决		
131	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇南汪村-孟集镇南汪村巴岗组路	孟集镇王娟	南汪村	1.05	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇南汪村巴岗组路, 拟建长1.05公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	89.25		53	85万元/公里	群众30户, 75人, 其中贫困户4户, 12人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便南汪村群众出行, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	新建1.05公里混凝土路面, 帮助30户, 75人(其中贫困户4户, 12人), 解决出行难题, 平均节约群众出行时间12分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决		
132	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇大树村井沿组至仓房组路	孟集镇王娟	大树村	0.75	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇大树村井沿组至仓房组路, 拟建长0.75公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	63.75		38	85万元/公里	群众28户, 84人, 其中贫困户4户, 9人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便大树村群众出行, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众出行安全, 确保群众满意度	新建0.75公里混凝土路面, 帮助28户, 84人(其中贫困户4户, 9人), 解决出行难题, 平均节约群众出行时间10分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决		

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)				实施期限	补助标准	受益对象	绩效目标	备注
						中央	省级	市级	县级					
133	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村老庄组至汪庄组	孟集镇 孟王 孟娟	郭中郭村	1.12	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村老庄组至汪庄组, 拟建长1.12公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	95.2		57	2021年	85万元/公里	群众23户62人, 其中贫困户4户19人	新建1.12公里混凝土路, 帮助23户62人(其中贫困户4户19人), 解决出行难问题, 平均节约群众出行时间15分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
134	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村塘滩路	孟集镇 孟王 孟娟	郭中郭村	0.33	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村塘滩路, 拟建长0.33公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	28.05		16	2021年	85万元/公里	群众22户46人, 其中贫困户4户8人	新建0.33公里混凝土路, 帮助22户46人(其中贫困户4户8人), 解决出行难问题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
135	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村新塘路	孟集镇 孟王 孟娟	郭中郭村	0.305	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村新塘路, 拟建长0.305公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	25.925		15	2021年	85万元/公里	群众19户57人, 其中贫困户3户8人	新建0.305公里混凝土路, 帮助19户57人(其中贫困户3户8人), 解决出行难问题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
136	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村新塘二路	孟集镇 孟王 孟娟	郭中郭村	0.09	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村新塘二路, 拟建长0.09公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	7.65		4	2021年	85万元/公里	群众18户45人, 其中贫困户3户8人	新建0.09公里混凝土路, 帮助18户45人(其中贫困户3户8人), 解决出行难问题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
137	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇胡埇村保庄圩埂至胡埇堤水站路	孟集镇 孟王 孟娟	胡埇村	0.78	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇胡埇村保庄圩埂至胡埇堤水站路, 拟建长0.78公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	66.3		39	2021年	85万元/公里	群众20户50人, 其中贫困户5户7人	新建0.78公里混凝土路, 帮助20户50人(其中贫困户5户7人), 解决出行难问题, 平均节约群众出行时间10分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
138	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇大树村金岗组路	孟集镇 孟王 孟娟	大树村	0.35	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇大树村金岗组路, 拟建长0.35公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	29.75		17	2021年	85万元/公里	群众26户65人, 其中贫困户4户9人	新建0.35公里混凝土路, 帮助26户65人(其中贫困户4户9人), 解决出行难问题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
139	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇大村并沿组路工程-孟集镇大村并沿组路	孟集镇 王娟	大村村	0.11	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇大村并沿组路, 拟建长0.11公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	9.35			5	2021年	85万元/公里	群众23户62人, 其中贫困户4户8人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 接受群众项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 帮助23户62人(其中贫困户4户8人), 解决出行难题, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通费用和产生生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	新建0.11公里混凝土路, 帮助23户62人(其中贫困户4户8人), 解决出行难题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
140	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村谭井路	孟集镇 王娟	郭中郭村	0.22	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇郭中郭村谭井路, 拟建长0.22公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	18.7			11	2021年	85万元/公里	群众18户45人, 其中贫困户3户8人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 接受群众项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 帮助18户45人(其中贫困户3户8人), 解决出行难题, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通费用和产生生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	新建0.22公里混凝土路, 帮助18户45人(其中贫困户3户8人), 解决出行难题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
141	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇黄冲村六咀头路	孟集镇 王娟	黄冲村	0.43	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇黄冲村六咀头路, 拟建长0.43公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	36.55			21	2021年	85万元/公里	群众26户70人, 其中贫困户4户9人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 接受群众项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 帮助26户70人(其中贫困户4户9人), 解决出行难题, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通费用和产生生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	新建0.43公里混凝土路, 帮助26户70人(其中贫困户4户9人), 解决出行难题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
142	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇桥塘村关塘组路	孟集镇 王娟	桥塘村	0.236	霍邱县2021年扶贫道路工程-孟集镇桥塘村关塘组路, 拟建长0.236公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	20.06			12	2021年	85万元/公里	群众14户33人, 其中贫困户2户4人	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 接受群众项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 帮助14户33人(其中贫困户2户4人), 解决出行难题, 方便群众出行, 节约出行时间, 降低交通费用和产生生活成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	新建0.236公里混凝土路, 帮助14户33人(其中贫困户2户4人), 解决出行难题, 平均节约群众出行时间8分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
143	大新庄玉皇组西段	潘集镇 周仁锋	潘集镇大新庄村	1.1	大新庄玉皇组西段, 拟建长1.1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	93.5			56	2021年	85万元/公里	沿线群众95户287人, 其中贫困户7户23人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金拨付情况, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成后, 方便沿线村民95户287人, 其中贫困户7户23人出行, 减少交通运营成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	带动沿线95户村民287人, 其中贫困户7户23人, 平均节约群众出行时间50分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
144	韩邱村韩邱路	潘集镇 周仁锋	潘集镇韩邱村	0.445	韩邱村韩邱路, 拟建长0.445公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	37.825			22	2021年	85万元/公里	沿线村民38户137人, 其中贫困户3户12人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金拨付情况, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成后, 方便沿线村民38户137人, 其中贫困户3户12人出行, 减少交通运营成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	带动沿线村民38户137人, 其中贫困户3户12人, 平均节约群众出行时间40分钟, 群众满意度达到96%以上	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
						中央	省级	市级	县级					
145	李岗村打岗路	潘集镇周仁锋	潘集镇李岗村	0.482	李岗村打岗路, 拟建长0.482公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	40.97		24	85万元/公里	沿线路村民35户110人, 其中贫困户7户20人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成后, 方便沿线村民35户110人, 其中贫困户7户20人出行, 减少交通运输成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	带动沿线村民35户110人, 其中贫困户7户20人, 平均节约群众出行时间40分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
146	秦嘴村刘郢路	潘集镇周仁锋	潘集镇秦嘴村	0.705	秦嘴村刘郢路, 拟建长0.705公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	59.925	35	2021年	85万元/公里	沿线村民40户205人, 其中贫困户12户37人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成后, 方便沿线村民40户205人, 其中贫困户12户37人出行, 减少交通运输成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	带动沿线村民40户205人, 其中贫困户12户37人, 平均节约群众出行时间50分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
147	西王郢聂庄路	潘集镇周仁锋	潘集镇西王郢村	0.61	西王郢聂庄路, 拟建长0.61公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	51.85	31	2021年	85万元/公里	沿线村民31户120人, 其中贫困户8户16人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成后, 方便沿线村民31户120人, 其中贫困户8户16人出行, 减少交通运输成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	带动沿线村民31户120人, 其中贫困户8户16人, 平均节约群众出行时间50分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
148	左王村新塘路	潘集镇周仁锋	潘集镇左王村	0.53	左王村新塘路, 拟建长0.53公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	45.05	27	2021年	85万元/公里	沿线村民42户186人, 其中贫困户4户8人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需要强烈的和带贫减贫机制效果明显的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成后, 方便沿线村民42户186人, 其中贫困户4户8人出行, 减少交通运输成本, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升	带动沿线村民42户186人, 其中贫困户4户8人, 平均节约群众出行时间50分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
149	桥口-小台-连塘组道路	彭塔乡方国志	慈佛寺村	0.9	桥口-小台-连塘组道路, 拟建长0.9公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	76.5	45	2021年	85万元/公里	带动群众291人	经慈佛寺村民代表大会讨论研究, 充分征求群众意见, 参与监督作用, 将迫切需要解决和带贫减贫效果强的项目纳入项目库, 充分发挥群众参与作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况和资金投入情况。带动群众291人其中贫困户73人, 缩短出行及生产时间。利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升	拟建0.9公里泥凝土路面; 建设规格: 3.5米宽, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程。改善贫困地区落后的交通运输状况, 解决贫困地区群众出行难问题, 加大贫困地区脱贫攻坚步伐带动群众291人其中贫困户73人	不足部分县财政统筹解决	
150	岗咀路、上庄路	彭塔乡方国志	金古庵村	1.17	岗咀路、上庄路, 拟建长1.17公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	99.45	59	2021年	85万元/公里	带动群众521人	经金古庵村民代表大会讨论研究, 充分征求群众意见, 参与监督作用, 将迫切需要解决和带贫减贫效果强的项目纳入项目库, 充分发挥群众参与作用, 确保项目实施质量, 及时向社会各界公开项目批复情况和资金投入情况。方便521人出行, 其中贫困户33人, 缩短出行及生产时间。利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升	岗咀路、上庄路全长1.17公里, 拟建3.5米宽泥凝土路面, 路面厚0.2米, 抗弯拉强度4.5MPa。帮助81户解决出行难问题方便521人出行, 其中贫困户33人	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级				
151	彭塔村七郭、曹坊、东楼村民组规划路	彭塔乡方国志	彭塔村	0.5	彭塔村七郭、曹坊、东楼村民组规划路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5		25	2021年	85万元/公里	带动群众600人	拟建全长0.5公里，拟建3.5米宽路面，厚20cm，改善贫困地区落后的交通状况，解决贫困群众出行难问题，加快贫困地区脱贫致富步伐，带动群众600人其中贫困户79人，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
152	新庄、马圩	彭塔乡方国志	千金田村	0.6	新庄、马圩，拟建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	51		30	2021年	85万元/公里	带动群众1680人	拟建全长0.6公里，拟建3.5米宽路面，厚20cm，改善贫困地区落后的交通状况，解决贫困群众出行难问题，加快贫困地区脱贫致富步伐，带动群众1680人其中贫困户46人，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
153	湾坎组	彭塔乡方国志	千金田村	0.5	湾坎组，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5		25	2021年	85万元/公里	带动群众556人	拟建全长0.5公里，拟建3.5米宽路面，厚20cm，改善贫困地区落后的交通状况，解决贫困群众出行难问题，加快贫困地区脱贫致富步伐，带动群众556人其中贫困户89人，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
154	大通路	三流乡唐斌书	三流乡三流村	0.9	大通路，拟建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	76.5		45	2021年	85万元/公里	项目涉及群众70户225人，其中贫困户12户23人	新建0.9公里混凝土路面，解决了沿路村民70户225人出行难题，其中贫困户12户23人，节约群众生产生活时间，可连续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
155	东楼路	三流乡唐斌书	三流乡双塔寺村	0.3	东楼路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	25.5		15	2021年	85万元/公里	项目涉及群众102户350人，其中受益贫困户25户95人	新建0.3公里混凝土路面，解决了沿路村民102户350人出行困难问题，其中受益贫困户25户95人，节约群众生产生活时间，可连续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
156	宋桥路	三流乡唐斌书	三流乡宋桥村	0.23	宋桥路，拟建长0.23公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	19.55		11	2021年	85万元/公里	项目涉及群众67户155人，其中贫困户12户39人	新建0.23公里混凝土路面，解决了沿路村民67户155人出行难题，其中贫困户12户39人，节约群众生产生活时间，可连续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
157	杨桥路	三流乡唐斌书	三流乡宋桥村	0.6	杨桥路，拟建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	51		30	2021年	85万元/公里	项目涉及群众70户211人，其中受益贫困户12户36人	新建0.6公里混凝土路面，解决了沿路村民70户211人出行难题，其中受益贫困户12户36人，节约群众生产生活时间，可连续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带动扶贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
158	新楼路	三流乡唐斌书	三流乡九丫槐村	0.55	新建路，拟建长0.55公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	46.75			28	85万元/公里	项目涉及群众16户260人，其中贫困户12户21人	通过九丫槐村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见。该项目接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，能够使九丫槐村群众出行时间，降低交通费用和安全生产成本，保障群众出行安全，确保群众满意度。	新建0.55公里混凝土路面，解决沿路村民24户290人出行难问题，其中贫困户12户21人，节约群众生产生活时间，可持续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
159	行庄路	三流乡唐斌书	三流乡九丫槐村	0.5	行庄路，拟建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	42.5		25	85万元/公里	项目涉及群众24户290人，其中贫困户12户21人	通过九丫槐村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见。该项目接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，能够使九丫槐村群众出行时间，降低交通费用和安全生产成本，保障群众出行安全，确保群众满意度。	新建0.5公里混凝土路面，解决沿路村民24户290人出行难问题，其中贫困户12户21人，节约群众生产生活时间，可持续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
160	冯圩至九丫槐村	三流乡唐斌书	三流乡长岗村	0.26	冯圩至九丫槐村，拟建长0.26公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	22.1		13	85万元/公里	项目涉及群众40户170人，其中贫困户6户20人	通过长岗村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见。该项目接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，能够使长岗村群众出行时间，降低交通费用和安全生产成本，保障群众出行安全，确保群众满意度。	新建0.26公里混凝土路面，解决沿路村民40户170人出行难问题，其中贫困户6户20人，节约群众生产生活时间，可持续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
161	幸福路	三流乡唐斌书	三流乡马南园村	0.3	幸福路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	25.5		15	85万元/公里	项目涉及群众256户301人，其中贫困户15户36人	通过与南园村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见。该项目接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，能够使幸福路群众出行时间，降低交通费用和安全生产成本，保障群众出行安全，确保群众满意度。	新建0.3公里混凝土路面，解决沿路村民256户301人出行难问题，其中贫困户15户36人，节约群众生产生活时间，可持续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
162	塘庄路	三流乡唐斌书	三流乡马南园村	0.3	塘庄路，拟建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	25.5		15	85万元/公里	项目涉及群众98户198人，其中贫困户11户35人	通过与南园村村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示再次遵循群众意见。该项目接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，能够使塘庄路群众出行时间，降低交通费用和安全生产成本，保障群众出行安全，确保群众满意度。	新建0.3公里混凝土路面，解决沿路村民98户198人出行难问题，其中贫困户11户35人，节约群众生产生活时间，可持续影响8年以上，群众满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
163	学庄至连部组路	邵岗乡郑文义	上邵村	1.2	塘庄路，拟建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	102		43	85万元/公里	项目涉及群众176户260人，其中贫困户11户35人	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众基础强烈的和带动扶贫效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护，项目建成方便上邵村176户农户及26户贫困户生产生活，缩短生产时间，利于农村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1.2千米水泥，方便连部、学庄、连部3个村民组176户农户及26户贫困户生产生活，缩短生产时间，可持续影响8年以上，提升周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决		
164	下嘴组内路	邵岗乡郑文义	亮唐村	1.1	塘庄路，拟建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程。	93.5		40	85万元/公里	项目涉及群众186户13户贫困户	群众参与谋划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众基础强烈的和带动扶贫效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量，及时向村务公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况，加强项目后期维护，项目建成方便下嘴组186户农户及13户贫困户生产生活，缩短生产时间，利于农村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1千米水泥，下嘴组186户农户及13户贫困户生产生活，缩短生产时间，可持续影响8年以上，提升周边群众出行安全性和满意度，满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决		

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				实施期限	补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级						
165	小元组内路	邵岗乡 郑文义	尧塘村	0.5	塘庄路, 拟建长0.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	42.5			16	2021年	85万元/公里	小元组和新塘组102户农户及14户贫困户	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众基础强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村委会反馈项目进度, 实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护, 项目建成方便下游组86户农户及13户贫困户生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5千米水泥, 小元组和新塘组102户农户及14户贫困户生产生活, 缩短生产时间, 可持續影响8年以上, 提升周边群众出行安全性和满意度, 满意度达95%以上。		
166	桥塘路	邵岗乡 郑文义	桥塘组	0.3	桥塘路, 拟建长0.3公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	25.5			15	2021年	85万元/公里	带动群众651人	经村民代表大会讨论研究, 充分征求群众意见, 参与监督作用, 将迫切需要解决和带贫减贫效果强的项目纳入项目库, 充分发挥群众参与作用, 确保项目实施质量, 及时向村委会反馈项目进度, 实施情况和资金拨付情况, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	拟建全长0.3公里, 3米宽路面, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 改善贫困地区落后的交通状况, 解决贫困地区出行难问题, 加快贫困地区脱贫致富步伐, 方便桥塘178人, 贫困户19人, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
167	小贾组内路	邵岗乡 郑文义	上郭村	1.9	小贾组内路, 拟建长1.9公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	161.5			96	2021年	85万元/公里	带动群众850人	经村民代表大会讨论研究, 充分征求群众意见, 参与监督作用, 将迫切需要解决和带贫减贫效果强的项目纳入项目库, 充分发挥群众参与作用, 确保项目实施质量, 及时向村委会反馈项目进度, 实施情况和资金拨付情况, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	拟建全长1.9公里, 4.5米宽路面, 厚20cm, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 改善贫困地区落后的交通状况, 解决贫困地区出行难问题, 加快贫困地区脱贫致富步伐, 方便小贾组233人, 贫困户17人, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
168	老元中心组断头路	石店镇 李真	韩老楼村	0.331	老元中心组断头路, 拟建长0.331公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	28.135			16	2021年	85万元/公里	老元中心组群众和贫困户约70户, 230人	通过韩老楼村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便韩老楼村70户230名群众出行, 其中贫困户28户90人, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	预计带动群众70户230人出行, 其中贫困户28户90人, 大大改善出行方便, 平均节约群众出行时间20分钟, 满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
169	谷塘组至粉上组新建水泥路	石店镇 李真	石店村	0.41	谷塘组至粉上组新建水泥路, 拟建长0.41公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	34.85			20	2021年	85万元/公里	谷塘组至粉上组群众约60户, 168人	通过石店村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便石店村60户168名群众出行, 其中贫困户12户30人, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	预计带动群众60户168人, 其中贫困户12户30人, 平均节约群众出行时间65分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
170	新华组新建水泥路	石店镇 李真	石店村	0.62	新华组新建水泥路, 拟建长0.62公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	52.7			31	2021年	85万元/公里	新华组群众约50户, 122人	通过石店村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公开公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后, 方便石店村50户122名群众出行, 其中贫困户10户18人, 节约出行时间, 降低交通出行成本, 保障群众日常出行安全, 确保群众满意度	预计带动群众50户122人, 其中贫困户10户18人, 平均节约群众出行时间65分钟, 群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
171	陈庄组至五邵路	石店镇李真	五塔寺村	0.67	陈庄组至五邵路,拟建长0.67公里,路面宽3.5米,路面厚20厘米,路基30厘米级配碎石,路面抗弯拉强度不低于4.5mpa,同时实施安防工程和排水工程	56.95			34	85万元/公里	五塔寺村陈庄组群众约82户251人	通过五塔寺村村民民主评议确定入库项目,充分遵循群众意见,项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见,接受群众监督,无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后,方便五塔寺村82户251名群众出行,其中贫困户15户10人,节约出行时间,降低交通安全,确保群众满意度	预计带动群众82户251人,其中贫困户15户10人,平均节约群众出行时间15分钟,群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
172	西庙庄组至村级公路	石店镇李真	石店镇西塔村	0.337	西庙庄组至村级公路,拟建长0.337公里,路面宽3.5米,路面厚20厘米,路基30厘米级配碎石,路面抗弯拉强度不低于4.5mpa,同时实施安防工程和排水工程	28.615			17	85万元/公里	西塔村西塔组群众约75户198人	通过西塔寺村村民民主评议确定入库项目,充分遵循群众意见,项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见,接受群众监督,无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后,方便西塔村75户198名群众出行,其中贫困户18户56人,节约出行时间,降低交通安全,确保群众满意度	预计带动群众75户198人,其中贫困户18户56人,平均节约群众出行时间15分钟,群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
173	金中组至水晶宫组道路	石店镇李真	石店镇西塔村	0.385	金中组至水晶宫组道路,拟建长0.385公里,路面宽3.5米,路面厚20厘米,路基30厘米级配碎石,路面抗弯拉强度不低于4.5mpa,同时实施安防工程和排水工程	32.725			19	85万元/公里	西塔村金中组至水晶宫组群众约168户352人	通过西塔寺村村民民主评议确定入库项目,充分遵循群众意见,项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见,接受群众监督,无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后,方便西塔村168户352名群众出行,其中贫困户24户48人,节约出行时间,降低交通安全,确保群众满意度	预计带动群众168户352人,其中贫困户24户48人,平均节约群众出行时间20分钟,群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
174	金中组至平塘组道路	石店镇李真	石店镇西塔村	0.34	金中组至平塘组道路,拟建长0.34公里,路面宽3.5米,路面厚20厘米,路基30厘米级配碎石,路面抗弯拉强度不低于4.5mpa,同时实施安防工程和排水工程	28.9			17	85万元/公里	西塔村金中组至平塘组群众约120户443人	通过西塔寺村村民民主评议确定入库项目,充分遵循群众意见,项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见,接受群众监督,无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后,方便西塔村120户443名群众出行,其中贫困户16户33人,节约出行时间,降低交通安全,确保群众满意度	预计带动群众120户443人,其中贫困户16户33人,平均节约群众出行时间20分钟,群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
175	窑厂组新建水泥路	宋店乡王祥磊	窑湖墩村	0.65	窑厂组新建水泥路,拟建长0.65公里,路面宽3.5米,路面厚20厘米,路基30厘米级配碎石,路面抗弯拉强度不低于4.5mpa,同时实施安防工程和排水工程	55.25			33	85万元/公里	窑湖墩村窑厂组群众约173人,其中贫困户77户17人	通过窑湖墩村村民民主评议确定入库项目,充分遵循群众意见,项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见,接受群众监督,无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后,方便窑湖墩村群众出行,节约出行时间,降低交通安全,确保群众满意度,带动窑湖墩村群众约173人,其中贫困户77户17人	带动窑湖墩村民173户173人,其中贫困户77户17人,平均节约群众出行时间50分钟,群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
176	桥口组新建水泥路	宋店乡王祥磊	窑湖墩村	0.437	桥口组新建水泥路,拟建长0.437公里,路面宽3.5米,路面厚20厘米,路基30厘米级配碎石,路面抗弯拉强度不低于4.5mpa,同时实施安防工程和排水工程	37.145			22	85万元/公里	窑湖墩村窑厂组群众约157人,其中贫困户6户15人	通过窑湖墩村村民民主评议确定入库项目,充分遵循群众意见,项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见,接受群众监督,无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后,方便窑湖墩村群众出行,节约出行时间,降低交通安全,确保群众满意度,带动窑湖墩村群众约157人,其中贫困户6户15人	带动窑湖墩村民157户157人,其中贫困户6户15人,平均节约群众出行时间50分钟,群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
177	松林组新建水泥路	宋店乡王祥磊	六里村	0.975	松林组新建水泥路,拟建长0.975公里,路面宽3.5米,路面厚20厘米,路基30厘米级配碎石,路面抗弯拉强度不低于4.5mpa,同时实施安防工程和排水工程	82.875			49	85万元/公里	窑湖墩村窑厂组群众约230其中贫困户107户15人	通过六里村村民民主评议确定入库项目,充分遵循群众意见,项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见,接受群众监督,无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后,方便六里村群众出行,节约出行时间,降低交通安全,确保群众满意度,带动窑湖墩村群众约230其中贫困户107户15人	带动窑湖墩村民60户230其中贫困户107户15人,平均节约群众出行时间30分钟,群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带动贫贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
183	村部门前路	王截流乡 付振全	李郭村	0.4	村部门前路, 拟建长0.4公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	34			20	85万元/公里	三组至六组村民1101人受益, 其中贫困户44户85人	群众参与和带动贫贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 通过公示等方式遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后将群众需求强烈的和带动贫贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向群众反馈项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便三组至六组及周边群众1101人(其中贫困户44户85人)生产生活, 降低交通费用和产生生活成本, 方便经济作物销售, 确保群众满意度, 有利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5公里水泥路, 帮助群众1101人解决出行难题, 其中贫困户44户85人。缩短生产时间, 平均节约群众出行时间约10分钟, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
184	王楼中心路	王截流乡 付振全	王楼村	0.7	王楼中心路, 拟建长0.7公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	59.5		35	2021年	85万元/公里	四组、五组、六组、七组、十六组村民991人受益, 其中贫困户33户114人	群众参与和带动贫贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 通过公示等方式遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后将群众需求强烈的和带动贫贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向群众反馈项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便四组、五组、六组、七组、十六组及周边群众991人(其中贫困户33户114人)生产生活, 降低交通费用和产生生活成本, 方便经济作物销售, 确保群众满意度, 有利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1.3公里水泥路, 帮助群众991人解决出行难题, 其中贫困户53户114人。缩短生产时间, 平均节约群众出行时间约26分钟, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
185	茶西九组环路	王截流乡 付振全	茶西村	0.5	茶西九组环路, 拟建长0.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	42.5		25	2021年	85万元/公里	七组、八组、九组村民663人受益, 其中贫困户42户106人	群众参与和带动贫贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 通过公示等方式遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后将群众需求强烈的和带动贫贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向群众反馈项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便七组、八组、九组及周边群众663人(其中贫困户42户106人)生产生活, 降低交通费用和产生生活成本, 方便经济作物销售, 确保群众满意度, 有利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.6公里水泥路, 帮助群众663人解决出行难题, 其中贫困户42户106人。缩短生产时间, 平均节约群众出行时间约12分钟, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
186	七组马车桥路	王截流乡 付振全	下楼村	0.4	七组马车桥路, 拟建长0.4公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	34		20	2021年	85万元/公里	七组村民238人受益, 其中贫困户6户14人	群众参与和带动贫贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 通过公示等方式遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后将群众需求强烈的和带动贫贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向群众反馈项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便七组及周边群众238人(其中贫困户6户14人)生产生活, 降低交通费用和产生生活成本, 方便经济作物销售, 确保群众满意度, 有利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.8公里水泥路, 帮助群众238人解决出行难题, 其中贫困户6户14人。缩短生产时间, 平均节约群众出行时间约16分钟, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
187	高庄组路	乌龙镇 何士兵	高庄组	0.2	高庄组路, 拟建长0.2公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	17		10	2021年	85万元/公里	高庄组群众15户60人, 其中贫困户1户4人	群众参与和带动贫贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带动贫贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向群众反馈项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便高庄组群众15户60人出行其中贫困户1户, 缩短出行及生产时间, 有利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.2公里水泥路, 方便高庄组及周边农户14户和贫困户1户出行, 缩短生产运营时间, 完工率, 资金拨付率、验收合格率达到到序时进度, 可连续影响8年以上, 提高周边群众和贫困户出行安全性和满意度, 满意度达到100%。	不足部分县财政解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				实施期限	补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级						
188	南庄路(黄大庄村至南庄组)	乌龙镇 何士兵	南庄组	0.56	南庄路(黄大庄村至南庄组), 拟建长0.56公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	47.6			28	2021年	85万元/公里	80户农户和12户贫困户	群众参与和带贫减贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量和进度, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便南庄组农户80户及贫困户12户生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.56公里水泥路, 方便南庄组及周边农户780户及12户贫困户出行, 缩短生产生活时间, 可提高群众和贫困户出行安全性和满意度, 满意度达到100%。	不足部分县财政解决	
189	新庄路(黄大庄村至新庄组)	乌龙镇 何士兵	新庄组	0.5	新庄路(黄大庄村至新庄组), 拟建长0.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	42.5		25	2021年	85万元/公里	70户农户和4户贫困户	群众参与和带贫减贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量和进度, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便新庄组农户70户及贫困户4户生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5公里水泥路, 方便新庄组及周边农户70户及4户贫困户出行, 缩短生产生活时间, 可提高群众和贫困户出行安全性和满意度, 满意度达到100%。	不足部分县财政解决		
190	五一路	乌龙镇 何士兵	五一组	0.15	五一路, 拟建长0.15公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	12.75		7	2021年	85万元/公里	群众180人, 其中包含贫困户3人	群众参与和带贫减贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量和进度, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便五一组及周边群众180人(其中包含贫困户3人)生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.15公里水泥路, 方便顺河组及周边农户约180人(包括3个贫困户)出行, 缩短生产生活时间, 可提高群众和贫困户出行安全性和满意度, 满意度达到100%。	不足部分县财政解决		
191	大垸路(陡岗村至大垸组)	乌龙镇 何士兵	大垸组	0.5	大垸路(陡岗村至大垸组), 拟建长0.5公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	42.5		25	2021年	85万元/公里	群众500人, 其中包含贫困户30人	群众参与和带贫减贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量和进度, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便大垸组及周边群众500人(其中包含贫困户30人)生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.5公里水泥路, 方便大垸组及周边农户500人(包括30个贫困户)出行, 缩短生产生活时间, 可提高群众和贫困户出行安全性和满意度, 满意度达到100%。	不足部分县财政解决		
192	龙桥路	乌龙镇 何士兵	丁店村	0.4	龙桥路, 拟建长0.4公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	34		20	2021年	85万元/公里	38户农户和6户贫困户	群众参与和带贫减贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量和进度, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便老庄组农户38户及贫困户6户生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.4公里水泥路, 方便龙桥组及周边农户38户及6户贫困户出行, 缩短生产运营时间, 完工率, 资金拨付率、验收合格率达到时序进度, 可提高群众和贫困户出行安全性和满意度, 满意度达到100%。	不足部分县财政解决		
193	黄老庄路	乌龙镇 何士兵	黄老庄组	0.1	黄老庄路, 拟建长0.1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	8.5		5	2021年	85万元/公里	8户建档立卡贫困户16人, 一般农户29户, 87人	群众参与和带贫减贫机制: 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量和进度, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成, 预计带动群众98户(其中贫困户10户)25人务工、生产、出行方便, 减少交通运输成本。	新建0.1公里水泥路, 方便黄老庄组、岗庄组及边群众98户(其中贫困户10户)25人出行, 可提高群众和贫困户出行安全性和满意度, 满意度达到100%。	不足部分县财政解决		

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
194	高东组路	乌龙镇何士兵	高东组	0.12	高东组路，拟建长0.12公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	10.2		6		85万元/公里	2021年	5户建档立卡贫困户11人，一般农户33户，128人	群众参与与谋划，通过民主决策，将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成后，预计带动群众100户、119人（其中贫困户16户、40人）务工、出行方便，减少交通运输成本。	新建0.12公里水泥路，方便高东组、高面组及周边群众100户、419人（其中贫困户16户、40人）出行，可持续使用8年以上，资金拨付率、验收合格率达到序时进度，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达到100%。	不足部分县财政解决
195	杨圩断头路	乌龙镇何士兵	杨圩组	0.2	杨圩断头路，拟建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	17		10		85万元/公里	2021年	46户群众和5户贫困户	群众参与与谋划，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成后方便同组农户46户及贫困户5户生产生活，缩短生产时间，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.2公里水泥路，方便同组及周边农户46户及5户贫困户出行，缩短生产运营时间，可持续影响8年以上，完工率、验收合格率达到序时进度，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达100%。	不足部分县财政解决
196	吕老庄路	乌龙镇何士兵	吕老庄组	0.192	吕老庄路，拟建长0.192公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	16.32		9		85万元/公里	2021年	45户群众和11户贫困户	群众参与与谋划，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成后方便吕老庄组农户45户及贫困户11户生产生活，缩短生产时间，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.192公里水泥路，方便吕老庄组及周边农户45户及11户贫困户出行，缩短生产运营时间，可持续影响8年以上，完工率、验收合格率达到序时进度，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达到100%。	不足部分县财政解决
197	门楼路	乌龙镇何士兵	门楼组	0.2	门楼路，拟建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	17		10		85万元/公里	2021年	45户农户和12户贫困户	群众参与与谋划，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成后方便门楼组农户45户及贫困户12户生产生活，缩短生产时间，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.2公里水泥路，方便门楼组及周边农户45户及12户贫困户出行，缩短生产运营时间，完工率、资金拨付率、验收合格率达到序时进度，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达到100%。	不足部分县财政解决
198	杨老庄路	乌龙镇何士兵	杨老庄组	0.162	杨老庄路，拟建长0.162公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	13.77		8		85万元/公里	2021年	32户农户和12户贫困户	群众参与与谋划，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成后方便杨老庄组32户农户及12户贫困户生产生活，缩短生产时间，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.162公里水泥路，方便杨老庄组32户农户及12户贫困户出行，缩短生产运营时间，完工率、资金拨付率、验收合格率达到序时进度，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达到100%。	不足部分县财政解决
199	新建组便道路	乌龙镇何士兵	新建组-北庄组	0.26	新建组便道路，拟建长0.26公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	22.1		13		85万元/公里	2021年	周边农户116户及贫困户44户	群众参与与谋划，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫效果强的项目纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目质量，及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况，加强项目后期维护。项目建成后方便新建组及周边农户116户及贫困户44户生产生活，缩短生产时间，利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建新建组0.26公里水泥路，方便新建及周边农户157户及4户贫困户出行，缩短生产运营时间，完工率、资金拨付率、验收合格率达到序时进度，可提高周边群众出行安全性和满意度，满意度达到100%。	不足部分县财政解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
200	新庄组路	乌龙镇 向士兵	新庄组	0.2	新庄组路，拟建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	17			10	85万元/公里	25户农户和3户贫困户	群众参与规划，征求群众意见，召开村民代表大会讨论，将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设，充分发挥群众监督作用，确保项目实施质量和进度，及时向县扶贫开发办报告项目进展情况和资金拨付情况，加强项目后期维护。项目建成方便东元组农户25户及贫困户3户生产生活，缩短生产时间，利于脱贫攻坚成效巩固和提升。	新建0.2公里水泥路，方便东元组及周边农户25户及3户贫困户出行，缩短生产运营时间，完工率，资金拨付率、验收合格率达到到序时进度，可持续影响8年以上，提高周边群众和贫困户出行安全性和满意度，满意度达到100%。	不足部分县财政统筹解决	
201	东郭路（砖洪水泥渠至前圩村民组）	夏店镇 张庆龙	砖洪村东郭组	0.52	东郭路（砖洪水泥渠至前圩村民组），拟建长0.52公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	44.2			26	85万元/公里	砖洪村东郭路，约159人，其中贫困户约22人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便159人出行，其中贫困户22人，节约群众出行时间，减少交通运输成本，降低交通运输和和生产生活成本，保障群众出行安全，确保群众满意度	方便159人出行，其中贫困户22人，节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
202	聂老庄路	夏店镇 张庆龙	砖井村 聂老庄组	0.58	聂老庄路，拟建长0.58公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	49.3			29	85万元/公里	聂老庄组村民63户，172人，其中贫困户11户23人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便172人出行，其中贫困户11户23人，增加出行安全，减少交通运输成本，保障群众出行安全，确保群众满意度	方便172人出行，其中贫困户23人，节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
203	胡店杨坊路	夏店镇 张庆龙	夏店镇胡店村胡店组	0.46	胡店杨坊路，拟建长0.46公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	39.1			23	85万元/公里	胡店村胡店组片区村民约956人，其中贫困户24人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后方便956人出行，其中贫困户24人，减少交通运输成本，降低交通运输和和生产生活成本，保障群众出行安全，确保群众满意度	方便956人出行，其中贫困户24人，节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
204	民安村井沿组路	夏店镇 张庆龙	民安村	0.7	民安村井沿组路，拟建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	59.5			35	85万元/公里	民安村民安新区村民，约214人，其中贫困户约19人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便214人出行，其中贫困户19人，节约群众出行时间，减少交通运输成本，降低交通运输和和生产生活成本，保障群众出行安全，确保群众满意度	方便214人出行，其中贫困户19人，节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	
205	新庄组路	夏店镇 张庆龙	三口塘村 新庄组	0.28	新庄组路，拟建长0.28公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	23.8			14	85万元/公里	方便180人出行，其中贫困户6户13人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，项目入库后通过公示公开公示再次遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后方便180人出行，其中贫困户6户13人，减少交通运输成本，降低交通运输和和生产生活成本，保障群众出行安全，确保群众满意度	方便180人出行，其中贫困户6户13人，节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度（公里）	建设内容及规模	计划总投资（万元）	财政专项扶贫资金（万元）			补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级					
206	孙楼组路	夏店镇 张庆龙	三口塘村 孙楼组	0.26	孙楼组路，拟建长0.26公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	22.1		13	2021年	85万元/公里	方便290人出行，其中贫困户6户15人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便290人出行，其中贫困户6户15人，减少交通出行成本，降低交通出行安全风险，保障群众满意度	方便290人出行，其中贫困户6户15人。节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
207	小楼路（平楼村至小楼组）	夏店镇 张庆龙	平楼村 小楼组	0.4	小楼路（平楼村至小楼组），拟建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	34		20	2021年	85万元/公里	小楼组村民组约312人，其中贫困户36人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便312人出行，其中贫困户36人，减少交通出行成本，降低交通出行安全风险，保障群众满意度	方便312人出行，其中贫困户36人。节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
208	平塘老窑厂路	夏店镇 张庆龙	夏店村 平塘组	1	平塘老窑厂路，拟建长1公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	85		51	2021年	85万元/公里	方便平塘组周边农户278人出行，其中贫困户13户46人	通过村民民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便278人出行，其中贫困户13户46人，减少交通出行成本，降低交通出行安全风险，保障群众满意度	方便278人出行，其中贫困户13户46人。节约群众出行时间，可持续影响8年以上，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
209	保庄打路	新店镇 袁明合	新华村	0.95	保庄打路，拟建长0.95公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	80.75		48	2021年	85万元/公里	新华村保庄组村民59户162人	通过新华村村民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便59户162人出行，其中贫困户9户20人，方便了群众出行，平均节约群众出行时间15分钟，满意度达到95%以上。	拟建道路0.95公里，带动沿线村民59户162人，其中贫困户9户20人，方便了群众出行，平均节约群众出行时间15分钟，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
210	新塘村新化桃园路	新店镇 袁明合	新塘村	0.59	新塘村新化桃园路，拟建长0.59公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	50.15		30	2021年	85万元/公里	沿线村民93户280人	通过新塘村村民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便93户280人出行，其中贫困户27户78人，平均节约群众出行时间30分钟，群众满意度达到95%以上。	拟建道路0.59公里，带动沿线村民93户280人，其中贫困户27户78人，平均节约群众出行时间10分钟，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
211	荷叶路	新店镇 袁明合	陈家埇村	0.52	荷叶路，拟建长0.52公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	44.2		26	2021年	85万元/公里	沿线村民89户335人，其中贫困户10户24人	通过陈家埇村村民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便89户335人出行，其中贫困户10户24人，平均节约群众出行时间20分钟，群众满意度达到98%以上。	拟建道路0.52公里带动沿线村民89户335人，其中贫困户10户24人，平均节约群众出行时间20分钟，群众满意度达到98%以上。	不足部分县财政统筹解决
212	兴新路	新店镇 袁明合	曹郢村	0.83	兴新路，拟建长0.83公里，路面宽3.5米，路面厚20厘米，路基30厘米级配碎石，路面抗弯拉强度不低于4.5mpa，同时实施安防工程和排水工程	70.55		42	2021年	85万元/公里	全村所有人（1057户3168人）	通过曹郢村村民主评议确定入库项目，充分遵循群众意见，接受群众监督，无异议后最终纳入村级项目库。该项目建成后，方便1057户3168人出行，其中贫困户191户437人，平均节约群众出行时间40分钟，群众满意度达到95%以上。	拟建道路0.83公里，带动沿线村民191户437人，其中贫困户191户437人，平均节约群众出行时间10分钟，群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
						中央	省级	市级	县级					
213	上新路	新店镇 袁明合	新庄组	0.42	上新路, 拟建长0.42公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	35.7			21	85万元/公里	2021年	上淮组和新庄组(170户/580人)	通过村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目拟建道路0.42公里, 带动沿线村民170户/580人, 其中贫困户35户/100人, 平均节约群众出行时间60分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
214	棚三组生产路	新店镇 袁明合	十里井村	0.48	棚三组生产路, 拟建长0.48公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	40.8			24	85万元/公里	2021年	十里井村棚三组村民33户/105人	通过十里井村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目拟建道路0.48公里, 带动沿线村民33户/105人, 其中贫困户12户/36人, 平均节约群众出行时间20分钟, 群众满意度达到98%以上	不足部分县财政统筹解决
215	黄庙岗村柳二道路	新店镇 袁明合	黄庙岗村	0.7	黄庙岗村柳二道路, 拟建长0.7公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	59.5			35	85万元/公里	2021年	沿线村民140户/380人, 其中贫困户85人	通过黄庙岗村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目拟建道路1.17公里, 带动沿线村民140户/380人, 其中贫困户30户/85人, 平均节约群众出行时间13分钟, 群众满意度达到100%以上	不足部分县财政统筹解决
216	红油路	新店镇 袁明合	塘南村	0.83	红油路, 拟建长0.83公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	70.55			42	85万元/公里	2021年	48户/225人	通过塘南村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目拟建道路0.88公里, 带动沿线村民48户/225人, 其中贫困户24户/69人, 平均节约群众出行时间60分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
217	郭一郭二路	新店镇 袁明合	十里井村	1.12	郭一郭二路拟建长1.12公里, 路面宽3.5米, 厚20厘米, 抗弯拉强度不低于4.5Mpa, 同时实施安防工程和排水设施	95.2			57	85万元/公里	2021年	十里井村郭一郭二组村民	通过十里井村村民民主评议确定入库项目, 充分遵循群众意见, 项目入库后通过公示公示再次遵循群众意见, 接受群众监督, 无异议后最终纳入村级项目库。该项目拟建道路1.1117公里, 能够带动2个村民组450名群众, 解决出行难问题其中贫困户105户, 平均节约群众出行时间50分钟, 群众满意度达到95%以上	不足部分县财政统筹解决
218	新安至敬老院路	长集镇 孙文刚	大墩村	0.51	新安至敬老院路, 拟建长0.51公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	43.35			26	85万元/公里	2021年	新安、中心组65户村民	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成方便新安、中心组农户65户, 其中贫困户15户, 方便出行, 减少交通运营成本, 利于村脱贫攻坚成效的巩固提升。	不足部分县财政统筹解决
219	吴岗组道路提升	长集镇 孙文刚	汪井村	0.9	吴岗组道路提升, 拟建长0.9公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	76.5			45	85万元/公里	2021年	吴岗、新塘组88户村民	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目建成方便吴岗、新塘组农户88户, 其中贫困户12户, 方便出行, 减少交通运营成本, 利于村脱贫攻坚成效的巩固提升。	不足部分县财政统筹解决

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	财政专项扶贫资金(万元)				计划总投资(万元)	补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
						中央	省级	市级	县级						
220	龙井循环路	长集镇 孙文刚	许岗村	0.31	龙井循环路, 拟建长0.31公里, 路面厚20厘米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程			15	2021年	85万元/公里	龙井组36户村民	群众参与与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金及时到位, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 其中贫困户7户生活出行, 减少交通运营成本, 利于村脱贫攻坚成效的巩固提升。	新建0.31公里水泥路, 方便龙井组36户, 其中7户贫困户出行, 缩短生产时间, 可提高周边群众出行安全性和满意度, 满意度达97%以上。	不足部分县财政统筹解决	
221	大唐路	长集镇 孙文刚	禹桥村	1	大唐路, 拟建长1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程			51	2021年	85万元/公里	大唐组36户村民	群众参与与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金及时到位, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 其中贫困户8户生活出行, 减少交通运营成本, 利于村脱贫攻坚成效的巩固提升。	新建1公里水泥路, 方便大唐组36户, 其中8户贫困户出行, 缩短生产时间, 可提高周边群众出行安全性和满意度, 满意度达97%以上。	不足部分县财政统筹解决	
222	迎松路	长集镇 孙文刚	汪井村	0.4	迎松路, 拟建长0.4公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程			20	2021年	85万元/公里	迎松组48户村民	群众参与与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金及时到位, 及时向群众公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 其中贫困户3户生活出行, 减少交通运营成本, 利于村脱贫攻坚成效的巩固提升。	新建0.4公里水泥路, 方便迎松组48户, 其中3户贫困户出行, 缩短生产时间, 可提高周边群众出行安全性和满意度, 满意度达97%以上。	不足部分县财政统筹解决	
223	老庄路(开发新街队)	众兴集镇 戴传群	红卫村	0.3	老庄路(开发新街队)至老庄队, 拟建长0.3公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程			15	2021年	85万元/公里	群众约500人, 其中贫困户115人	群众参与与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金及时到位, 建成后方便本组及周边群众约500人(其中贫困户1153人)生产生活。	新建0.3公里水泥路, 方便本组及周边群众约500人(其中贫困户1153人)出行, 可提高周边群众出行安全性和满意度, 满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
224	高王路	众兴集镇 戴传群	西桑村	1.92	高王路, 拟建长1.92公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程			97	2021年	85万元/公里	群众100人, 其中包含贫困户45人	群众参与与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金及时到位, 何楼3个组及周边农户约400人(包括15个贫困户)出行, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1.92公里水泥路, 方便高王庄、王庄、何楼3个组及周边农户约400人(包括15个贫困户)出行, 缩短生产时间, 可提高周边群众出行安全性和满意度, 满意度达95%以上。	不足部分县财政统筹解决	
225	林南楼路	众兴集镇 戴传群	油坊村	0.3	林南楼路, 拟建长0.3公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程			15	2021年	85万元/公里	群众约160人, 其中贫困户118人	村民代表参与与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目资金及时到位, 及时向村民公开项目批复情况、实施情况和资金投入情况, 加强项目后期维护。项目完工后方便群众生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.3公里水泥路, 方便汤老组及周边农户出行, 缩短生产时间, 可提高周边群众出行安全性和满意度。贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				实施期限	补助标准	受益对象	群众参与和带动贫贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级						
226	汴东路	众兴集镇 戴传群	油坊村	0.625	汴东路, 拟建长0.625公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	53.125			31	2021年	85万元/公里	群众约260人, 其中贫困户1111人	召开村民代表大会, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求和带动贫贫机制效果纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村民公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目完工后方便群众生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.625公里水泥路, 方便老百姓及周边农户出行, 缩短生产时间, 提高群众出行安全性和满意度。贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
227	大畈组路	众兴集镇 戴传群	赵河沿村	0.51	大畈组路, 拟建长0.51公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	43.35			26	2021年	85万元/公里	群众600人(其中包含贫困户80人)	召开村民代表大会, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求和带动贫贫机制效果纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村民公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便大组及周边群众600人(其中包含贫困户80人)生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.51公里水泥路, 方便大组及周边农户约600人(包括80个贫困户)出行, 缩短生产时间, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
228	上楼组路	众兴集镇 戴传群	赵河沿村	0.46	上楼组路, 拟建长0.46公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	39.1			23	2021年	85万元/公里	群众200人, 其中包含贫困户22人	召开村民代表大会, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求和带动贫贫机制效果纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村民公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便群众200人, 其中包含贫困户22人生产生活, 缩短生产时间, 利于我村脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.46公里水泥路, 方便与房组及周边农户约200人, 其中包含贫困户22人出行, 缩短生产时间, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
229	杨台水渠路	周集镇 李国运	黄杨村	0.9	杨台水渠路, 拟建长0.9公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	76.5			45	2021年	85万元/公里	群众150户480人	召开村民代表大会, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求和带动贫贫机制效果纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村民公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便群众150户480人生产生活, 缩短生产时间, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建0.9公里水泥路, 帮助群众150户480人解决出行难问题, 其中贫困户42户130人。缩短生产时间, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
230	张庄路	周集镇 李国运	镇北村	1	张庄路, 拟建长1公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	85			51	2021年	85万元/公里	群众116户354人	召开村民代表大会, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求和带动贫贫机制效果纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村民公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便群众116户354人生产生活, 缩短生产时间, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1公里水泥路, 帮助群众116户354人解决出行难问题, 其中贫困户10户25人。缩短生产时间, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	
231	孙台路	周集镇 李国运	镇北村	1.145	孙台路, 拟建长1.145公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	97.325			58	2021年	85万元/公里	群众98户289人	召开村民代表大会, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求和带动贫贫机制效果纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向村民公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便群众98户289人生产生活, 缩短生产时间, 利于脱贫攻坚成效的巩固和提升。	新建1.145公里水泥路, 帮助群众98户289人解决出行难问题, 其中贫困户11户18人。缩短生产时间, 可连续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政解决	

霍邱县2021年农村道路建设项目衔接补助资金安排计划表（第二批）

序号	项目名称	单位和主要责任人	实施地点	拟建长度(公里)	建设内容及规模	计划总投资(万元)	财政专项扶贫资金(万元)				补助标准	受益对象	群众参与和带贫减贫机制	绩效目标	备注
							中央	省级	市级	县级					
232	新井路	周集镇 李国运	倪岗村	0.59	新井路, 拟建长0.59公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	50.15			30	2021年	85万元/公里	群众40户*220人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便群众10户*220人生产生活, 缩短生产时间, 利于脱贫攻坚成效巩固和提升。	新建0.59公里水泥路, 帮助群众40户*220人解决出行难问题, 其中贫困户16户*11人。缩短生产时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决
233	105国道至桃园路	周集镇 李国运	园艺村	1.01	105国道至桃园路, 拟建长1.01公里, 路面宽3.5米, 路面厚20厘米, 路基30厘米级配碎石, 路面抗弯拉强度不低于4.5mpa, 同时实施安防工程和排水工程	85.85			51	2021年	85万元/公里	群众202户*552人	群众参与谋划, 征求群众意见, 召开村民代表大会讨论, 将群众需求强烈的和带贫减贫机制效果强的纳入项目库建设, 充分发挥群众监督作用, 确保项目实施质量, 及时向社会公开项目批复情况、实施情况和资金拨付情况, 加强项目后期维护。项目建成方便群众202户*552人生产生活, 缩短生产时间, 利于脱贫攻坚成效巩固和提升。	新建1.01公里水泥路, 帮助群众202户*552人解决出行难问题, 其中贫困户30户*98人。缩短生产时间, 可持续影响8年以上, 提高周边群众出行安全性和满意度, 贫困户和群众满意度达到95%以上。	不足部分县财政统筹解决

